





Spots LED CROSS
PAGE 08



















01

ÉCLAIRAGE MOBILIER

PAGE 06

02

ÉCLAIRAGE PLAFOND

PAGE 50

03

PRISES & INTERRUPTEURS

PAGE 84

04

FONDS DE HOTTES

PAGE **112**

05

POUBELLES

PAGE 120

06

PIEDS DE TABLES

PAGE **136**

07

AMÉNAGEMENT

PAGE 160

80

TECHNIQUE PAGE 192

09

INDEX

PAGE **200**







PAGE 174









L'ENTREPRISE

Fondée **en 1989**, SCD Luisina® est une PME à la culture familiale implantée en Bretagne.

NOS OBJECTIFS

Accompagner chaque jour les professionnels de la cuisine et du bain dans tous leurs projets.

Proposer une des gammes les plus importantes et qualitatives du marché dans l'équipement de la cuisine et de la salle de bain.

LES ACCESSOIRES,

pour sublimer chacun de vos projets.

Pour son nouveau catalogue Accessoires, **Luisina® a repensé son offre,** avec pour objectif de répondre à toutes vos problématiques, tout en vous permettant **de personnaliser et rendre idéal chacun de vos projets.**

Vous trouverez dans l'offre Luisina®, des produits design toujours plus innovants, astucieux et bientôt incontournables.

Retrouvez tout l'univers LUISINA® en ligne!

www.luisina.com

POUR CONTACTER LUISINA®


Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV) : **02 99 00 24 24**

Ligne directe Plans de travail : **02 99 00 28 31**

Ligne directe SAV : **02 99 00 28 30**

Ligne directe Comptabilité clients : **02 30 06 84 40**

ÉCLAIRAGE MOBILIER





AMBY SPOT LED 2 W >29€^{HT} PAGE 25

CARO

.28€^{HT}

CROSS

PAGE 08

DOM

>25€HT

PAGE 27

ELLIS

,39€^{HT}

SPOT LED 3 W

SPOT LED 10 W

▶À partir de **69**€ HT

SPOT LED 0.4 W

PAGE 26

SPOT LED 3 W



KIKO SPOT LED 1,6 W +49€^{HT} PAGE 32



OTTO SPOT LED 0,4 W

OZZIE

PAGE 42

PANNEAUX

SCREEN

TABLETTE LUMINEUSE LED

PAGE 43

SELF

>39€^{HT}

PAGE 19

PAGE 36

LUMINEUX LED

→ À partir de **99**€ HT

▶À partir de **99**€ HT

SPOT LED 1,8 W

RÉGLETTE LED

• À partir de **69€** HT

RADIA / RADIA +

RECHARGEABLE •69€^{HT} PAGE 10









▶ À partir de **3 €** HT PAGE 46



LEDFLEX RGB FLEXIBLE LED RGB • À partir de **6€** HT PAGE 49



SPOT LED 5 W ▶ À partir de **59**€ HT PAGE 28

SPOT LED 2,7 W

MAXIMO +

SPOT LED 1,2 W

▶ À partir de **45**€ HT

MAIWY

+35€^{HT}

PAGE 29

PAGE 18

MÉTRO /

SATURNE

SPOT LED 1,7 W

→ À partir de 25€ HT



SKIPY SPOT LED 1,6 W .49€^{HT} PAGE 35



SWEET SPOT LED 1,6 W .49€^{HT} PAGE 33




TOBY SPOT LED 3 W .33€^{HT} PAGE 22



TRENDY / TRENDY + RÉGLETTES LED → À partir de **69**€ HT PAGE 38



UBIKA TABLETTE LUMINEUSE LED • À partir de **149**€ HT PAGE 45





FLASH RÉGLETTE LED À partir de 89€ HT PAGE 40



FLIX RÉGLETTE LED • À partir de **59**€ HT PAGE 41



GALLO SPOT LED 1,7 W 19€^{HT} PAGE 20

PAGE 12

PAGE 21







HIPO SPOT LED 2 W ▶29€^{HT} PAGE 24





MINO SPOT LED 3 W → À partir de 26€ HT PAGE 14

PAGE 16



OBLION TABLETTE LUMINEUSE LED ▶À partir de **219**€ HT PAGE 44






Un design unique, élégant et fonctionnel! 2 versions disponibles. Intensité lumineuse réglable.

C'EST NOUVEAU!


CROSS


SPOT LED 10W 103 x 179 mm /2 158 x 158 mm


Lumière du jour 💧











w	1 11 18	CD	γ ee
/ _A W		Uni	

Tension: 24V ▶ Éclairage : **3900 °K**

▶ Puissance : 10W → Protection: IP20

▶ Efficience : **48 lm/W** → Longueur câble : **2m**

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Finition	Installation	Référence	Tarif
CROSS / AVEC	INTERRUPTEUR TACTILE		
Chrome	② ▶À poser / surface plane	ZE0004015	79€ ^{HT}
CROSS / SANS	INTERRUPTEUR TACTILE		
Chrome	1 ▶ À poser / angle	ZE0001015	69€ ^{HT}
Chrome	2 ▶ À poser / surface plane	ZE0003015	69€ ^{нт}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: 30W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m**

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:3 ▶ Sortie : **24V**

→ Capacité distributeur : 6

Fixations : vis




À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 60 W

▶ Puissance : **60 W** → Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m**


▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:6


▶ Sortie : **24V** Capacité distributeur : 6



Référence Tarif ZE1001006 59€^{HT} Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis






EN KIT / CROSS

	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Chromé	1) 2 spots d'angle à poser + câblage + convertisseur	ZE0002015	179€ ^{HT}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

TÉLÉMAK ▶P.110 KARMA MAGICO MATH





C'EST NOUVEAU! OTTO


SPOT LED **0,4W RECHARGEABLE 67 x 88 mm**

Installation

À poser

À poser

Lumière du jour 人



Finition


Noir

Aluminium

LA solution ZÉRO câble.

Ce spot est autonome grâce à son alimentation par **batterie rechargeable.**

Amovible grâce à son support aimanté.



Tarif

69€^{HT}

69€^{HT}

Référence

ZE0108005

ZE0108009


À L'UNITÉ / OTTO

- ▶ Tension : 5 V ▶ Éclairage : **4000 °K** ▶ Puissance : **0,4 W** ▶ Protection : IP20
- ▶ Efficience : **150 lm/W** → Longueur câble : **1 m**

Batterie: 7500 mA: 15h d'autonomie Éco-participation **DEEE** 🕥










C'EST NOUVEAU! **GIRO**


SPOT LED 3W Ø80mm

Lumière du jour 人









À L'UNITÉ / GIRO

▶Tension: 12V	▶ Éclairage : 4300°K	Finition	Installation	Référence	Tarif
▶ Puissance : 3 W	Protection: IP20	Inox	À poser	ZE0031055	39€ ^{HT}
▶ Efficience : 130 lm/W	▶ Longueur câble : 2 m	***************************************	-	•	

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

 \bigcirc

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

▶ Puissance : **15 W** → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:5

▶ Sortie : **12V** Capacité distributeur : 12

Fixations : vis


m		Référence	Tarif
Classe II	\$ Q	ZE1002006	29€ ^{HT}
		Éco-participation DE	EE 🗐

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: 30W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m**

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 10 ▶ Sortie : **12V** Capacité distributeur : 12

Fixations: vis



Référence Tarif 49€^{HT} ZE1004006 Éco-participation **DEEE**



EN KITS / GIRO							
	Finition	Description	Référence	Tarif			
KIT 2 SPOTS	Inox	2 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0032055	109€ ^{HT}			
KIT 3 SPOTS	Inox	3 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0033055	139€ ^{нт}			

INTER	INTERRUPTEURS RECOMMANDES								
CALLY ▶P.106	FOXY ▶ P.104	KARMA ▶P.105	MAGICO ▶P.108	MATH ▶ P.107	ONLY ▶ P.109	TÉLÉM / ▶P.110			
10	100		BURN	-	11(2)	1			








MINO

SPOT LED 3W **1)** Ø 72 mm / **2** et **3)** Ø 74,5 mm

Lumière du jour 🔺








Très discret! Facile à installer! 3 versions disponibles.

Projection homogène de la lumière, plus de points apparents!



À L'UNITÉ / MINO

→ Tension: 12V	▶ Éclairage : 4300 °K	Finition	Installation	Référence	Tarif
▶ Puissance : 3 W	▶ Protection : IP20	Aluminium	1 ▶ À encastrer	ZE0011005	26€ ^{HT}
▶ Efficience : 130 lm/W	▶ Longueur câble : 2 m	Aluminium	2) À poser + embase	ZE0014005	31€ ^{HT}
Convertisseur obliga		Aluminium	3 ▶ À poser + embase inclinée	ZE0017005	31€ ^{HT}
Éco-participation DEE	E 🕤 🞹				

Éco-participation **DEEE** Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

▶ Puissance : **15 W** → Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m** ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:5

▶ Sortie : **12V** Capacité distributeur : 12



Référence Tarif 29€^{HT} ZE1002006 Éco-participation **DEEE**

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance : **30 W** ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 10 ▶ Sortie: 12V Capacité distributeur : 12



Référence Tarif 49€^{HT} ZE1004006 Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis

Fixations: vis





EN KITS / MINO

	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium	1) 2 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0012005	79€ ^{HT}
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2) 2 spots à poser + embase + câblage + convertisseur	ZE0015005	85€ ^{HT}
KIT 2 SPOTS	Aluminium	3) 2 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur	ZE0018005	85€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	1) 3 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0013005	99€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	2) 3 spots à poser + embase + câblage + convertisseur	ZE0016005	114€ ^{нт}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3) 3 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur	ZE0019005	114€ ^{нт}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

CALLY	FOXY	KARMA	MAGICO	MATH	ONLY	TÉLÉMAK
▶P.106	▶ P.104	▶P.105	▶P.108	▶ P.107	▶ P.109	▶P.110
0	TUMO	•		0	0	(:)




EN KITS / MÉTRO/MÉTRO +/SATURNE Installation Éclairage **Finition** Référence Tarif **1** ► MÉTRO 72€^{HT} KIT 2 SPOTS Lumière du jour Aluminium 2 spots à encastrer + câblage + convertisseur ZE0055005 ZE0058005 72€^{HT} KIT 2 SPOTS Lumière chaude Aluminium 2 spots à encastrer + câblage + convertisseur ZE0056005 85€^{HT} **KIT 3 SPOTS** Lumière du jour Aluminium 3 spots à encastrer + câblage + convertisseur ZE0059005 85€HT KIT 3 SPOTS Lumière chaude Aluminium **3 spots à encastrer** + câblage + convertisseur 2 MÉTRO + ZE0062005 82€HT KIT 2 SPOTS Lumière du jour Aluminium 2 spots à poser + embase + câblage + convertisseur ZE0065005 82€^{HT} KIT 2 SPOTS Lumière chaude Aluminium 2 spots à poser + embase + câblage + convertisseur 92€^{HT} Aluminium 3 spots à poser + embase + câblage + convertisseur ZE0063005 KIT 3 SPOTS Lumière du jour **KIT 3 SPOTS** Lumière chaude Aluminium **3 spots à poser** + embase + câblage + convertisseur ZE0066005 92€^{HT} **3**►SATURNE KIT 2 SPOTS Lumière du jour Aluminium 2 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur ZE0068005 89€^{HT} 89€^{HT} 2 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur ZE0072005 KIT 2 SPOTS Lumière chaude Aluminium 99€^{HT} 3 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur ZE0069005 **KIT 3 SPOTS** Lumière du jour Aluminium 99€^{HT} KIT 3 SPOTS Lumière chaude Aluminium 3 spots à poser + embase inclinée + câblage + convertisseur ZE0073005




Facile à installer! Éclairage économique et puissant.

Finitions aluminium.



MÉTRO / MÉTRO + / SATURNE



À L'UNITÉ / MÉTRO/MÉTRO +/SATURNE								
▶Tension : 12V Classe III	Éclairage	Finition	Installation	Référence	Tarif			
Puissance : 1,7 W	MÉTRO							
▶ Efficience : 120 lm/W	Lumière du jour 🔺	Aluminium	♠ À encastrer	ZE0054005	25€ ^{HT}			
▶ Éclairage : 4400 °K	Lumière chaude 人	Aluminium	♠ À encastrer	ZE0057005	25€ ^{HT}			
Protection: IP20	MÉTRO +							
▶ Longueur câble : 2 m	Lumière du jour 🔺	Aluminium	2) À poser + embase	ZE0061005	25€ ^{HT}			
Convertisseur obligatoire	Lumière chaude 人	Aluminium	②▶À poser + embase	ZE0064005	25€ ^{HT}			
Éco-participation DEEE	SATURNE							
	Lumière du jour 🔺	Aluminium	3) À poser + embase inclinée	ZE0067005	27€ ^{HT}			
Fixations : vis	Lumière chaude 人	Aluminium	3) À poser + embase inclinée	ZE0071005	27€ ^{HT}			

SPOT LED 1,7W

1) Ø 68 mm / **2** et **3)** Ø 70,5 mm

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

▶ Puissance : 15 W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m** Référence ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:9 ZE1002006 ▶ Sortie : **12V** > Capacité distributeur : 12 Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis





INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

CALLY	FOXY	KARMA	MAGICO	MATH	ONLY	TÉLÉMA
▶P.106	▶ P.104	▶P.105	▶P.108	▶ P.107	▶ P.109	▶P.110
0	TUMO	•		0	0	(:

Tarif

29€^{HT}






Le spot ultra compact avec un éclairage puissant.


2 versions disponibles.


MAXIMO +

SPOT LED 1,2W Ø35mm

Lumière du jour 人







À L'UNITÉ / MAXIMO +

▶ Tension : 12V ▶ Éclairage : **3900 °K** ▶ Puissance : 1,2W → Protection : IP20

Intensité: 350 mA ▶ Longueur câble : 2 m

▶ Efficience: 107 lm/W

Fixations: vis incluses

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**



Finition	Installation	Référence	Tarif
Aluminium	1 ▶ À encastrer	ZE0074005	45 € ^{HT}
Aluminium	2) À poser + embase inclinée	ZE0075005	55€ ^{HT}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 10 W

▶ Puissance : 10 W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m**

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:8 → Capacité distributeur : 6

▶ Sortie : **500 mA** Fixations: vis












39€^{HT}

Tarif

Éco-participation **DEEE**









INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS


CALLY MAGICO MATH TÉLÉMAK ONLY





SPOT LED 1,8W / À POSER OU À ENCASTRER Ø65mm

Lumière du jour 人



Astucieux! Spot à encastrer ou à poser en applique.

Plus besoin de convertisseur! Alimentation secteur.





Ø 65

		_
INITE	35	_

Tension: 220V ▶ Éclairage : 4500°K ▶ Puissance : 1,8 W ▶ Protection : IP20

▶ Efficience : 104 lm/W → Longueur câble : 1,5 m

Éco-participation **DEEE**

Convertisseur inclus

Classe III

Finition Installation Référence Tarif ZE0322057 39€^{HT} Aspect inox À poser ou à encastrer

Fixations: vis incluses





INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK ▶P.108 ▶P.110 KARMA








GALLO

SPOT LED 1,7W / À ENCASTRER OU À POSER Ø65mm


Lumière chaude 人



Version à encastrer







À L'UNITÉ / GALLO

2 possibilités de montage : à poser ou à encastrer.

▶ Tension : 12V ▶ Éclairage : **2700 °K** Puissance: 1,7W → Protection : **IP20** ▶ Efficience : 150 lm/W → Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Finition	Installation	Référence	Tarif
Aluminium	À poser ou à encastrer	7FN SI 60 005	19€HT

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

▶ Puissance : **15 W** ▶ Longueurs câbles : secteur 1,5 m / distributeur 1 m ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 8

▶ Sortie : **12V** → Capacité distributeur : 4





Tarif **ZEN CE03 006** 29€^{HT} Éco-participation **DEEE**



EN KIT / GALLO

	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots + câblage + convertisseur	ZE0321005	85€ ^{HT}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK KARMA












HÉLIOS

SPOT LED 2,8W Ø68mm Lumière chaude 人



À L'UNITÉ / HÉLIOS ▶ Tension : 12 V ▶ Éclairage : 2700°K **Finition** Installation Référence Tarif ▶ Puissance : 2,8 W ▶ Protection : IP20 **HÉLIOS / AVEC INTERRUPTEUR** ▶ Efficience : **64 lm/W** ▶ Longueur câble : 2 m **ZEN SLT61 005** 29€^{HT} Aluminium À poser **Convertisseur obligatoire HÉLIOS /** SANS INTERRUPTEUR Éco-participation **DEEE ZEN SL61 005** 28€^{HT} Aluminium À poser

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W ▶ Puissance : 15 W → Longueurs câbles : secteur 1,5 m / distributeur 1 m Référence Tarif ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 5 **ZEN CE03 006** 29€^{HT} ▶ Sortie : **12 V** Capacité distributeur : 4 Éco-participation **DEEE**



EN KIT / HÉLIOS / AVEC INTERRUPTEUR					
		Finition	Description	Référence	Tarif
	KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZEN K3SL61005	129€нт

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

KARMA MAGICO TÉLÉMAK

Fixations: vis incluses





















Les kits incluent un spot avec interrupteur.



À L'UNITÉ / TOBY

▶Tension: 12V	▶ Éclairage : 4000 °K	Finition	Installation	Référence	Tarif
▶ Puissance : 3 W	▶ Protection : IP20	Inox	À poser	ZE0025055	33€ ^{HT}
▶ Efficience : 130 lm/W	▶ Longueur câble : 2 m		-	•	

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

▶ Puissance : 15 W	Longueurs câbles : secteur 2 m / distribut	eur 0,5 m		Référence	Tarif
▶ Entrée : 220 V	Nombre spots maxi:5	Classe II	9 9	ZE1002006	29€ ^{HT}
▶ Sortie : 12 V	→ Capacité distributeur : 12		16 121	Éco-participation	DEEE 🚳


Fixations: vis

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance : 30 W	Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m
r i dissaffee . So w	Longucuis cables . Seetedi Zini / distributedi Ojoini

r a abbance . So II	Longueurs cables : sected 21117 distributed 07	J
▶ Entrée : 220 V	Nombre spots maxi: 10	Classe
▶ Sortie : 12 V	Capacité distributeur : 12	

Fixations: vis



Référence Tarif ZE1004006 49€^{HT} Éco-participation **DEEE**

Éco-participation **DEEE**




EN KIT / TOBY / AVEC INTERRUPTEUR				
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Inox	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0026055	75€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Inox	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0027055	119€ ^{HT}

HIPO


SPOT LED 2W 64 x 64 mm





Finition

Aluminium/inox





Livré avec 2 cadres : coloris aluminium / coloris inox.

À L'UNITÉ / HIPO

▶ Tension : 24V ▶ Éclairage : **5100°K**

▶ Puissance : **2W** ▶ Protection : **IP20** ▶ Efficience : 120 lm/W → Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Fixations: vis

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

▶ Puissance : 15 W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **1 m**

▶ Entrée : 220 V Nombre spots maxi: 7 ▶ Sortie : **24V**

→ Capacité distributeur : 12



Installation

À poser



Référence ZEN CEHI 006

Référence

ZEN SLHI51

Tarif 29€^{HT}

Tarif

29€^{HT}

Éco-participation **DEEE**



EN KITS / HIPO				
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium/inox	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZEN K2LHI55	79€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium/inox	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZEN K3LHI55	109€ ^{HT}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK KARMA










C'EST NOUVEAU! **AMBY**

SPOT LED 2W 50 x 50 mm

Lumière du jour



Finition

Aluminium

Un design minimalilste et résolument contemporain.

Système d'installation facile.



Tarif

29€нт

À L'UNITÉ / AMBY

▶ Tension : 12 V ▶ Éclairage : 4000 °K ▶ Puissance : **2W** ▶ Protection : IP20

▶ Efficience : 45 lm/W ▶ Longueur câble : 2 m


Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE** 🗑

Fixations: vis incluses

A 1 71 1 A		-	VEDT	ICCLI	JR 45W
$A = U \cap$	NIIE/	CON	VERI	IOOEL	JR 45 W

▶ Longueurs câbles : secteur **2 m** / distributeur **0,5 m** Puissance: 45 W ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 16

Sortie: 12V → Capacité distributeur : 10



Installation


À poser

Référence Tarif **ZEN CE02 006** 45€^{HT}

Référence

ZE0101005

Éco-participation **DEEE**



EN KITS / AMBY					
	Finition	Description	Référence	Tarif	
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0102005	79€ ^{HT}	
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0103005	99€ ^{HT}	

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

KARMA MAGICO TÉLÉMAK










C'EST NOUVEAU! **CARO**

SPOT LED 3W 65 x 65 mm







Tarif

Tarif

Tarif

49€^{HT}

29€^{HT}

28€^{HT}

Un design ultra moderne avec sa forme carrée et son éclairage diffus.

Système PLUG & PLAY:

Connectez ou déconnectez très facilement votre spot CARO.

Installation

À encastrer

À L'UNITÉ / CARO

▶Tension: 12V ▶ Éclairage : **4300 °K** ▶ Puissance: 3W ▶ Protection : IP20

▶ Efficience : 130 lm/W → Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

▶ Puissance : **15 W** ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:5 ▶ Sortie : 12 V

→ Capacité distributeur : 12

Finition

Inox

Fixations: vis

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m ▶ Puissance : **30 W**

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 10 → Capacité distributeur : 12 ▶ Sortie: 12V

Fixations: vis



Référence ZE1004006

Référence

Référence

ZE1002006

ZE0035055

Éco-participation **DEEE**

Éco-participation **DEEE**





EN KITS / CARO

	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Inox	2 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0036055	79€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Inox	3 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0037055	109€ ^{HT}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS


MAGICO TÉLÉMAK CALLY **KARMA** MATH



DOM


SPOT LED 0,4 W 74 x 74 mm

Lumière froide



Finition

Aluminium



Tarif

25€^{HT}

Permet de créer une véritable ambiance lumineuse dans votre cuisine.

Référence

ZEN SLD050

À L'UNITÉ / DOM

▶ Tension: 12 V ▶ Protection : IP20 ▶ Puissance : **0,4W** ▶ Longueur câble : 2,5 m

▶ Éclairage : 5000 °K

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses


À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 6W

▶ Puissance : **6 W** ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m = □ ► Entrée : 220 V Nombre spots maxi:4

Classe III

 $\langle \mathbb{II} \rangle$

▶ Sortie : **12 V** → Capacité distributeur : 4




Installation

À encastrer

Référence Tarif ZEN CE06/1006 25€HT

Éco-participation DEEE 🚯



INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK KARMA










C'EST NOUVEAU! **LOFT**


SPOT LED 5W 180 x 76 mm Lumière du jour 🔺



La nouvelle référence design.

Ultra lumineux, ultra mince, le produit idéal.





À L'UNITÉ / LOFT

▶ Tension : 24V ▶ Éclairage : **4000 °K** ▶ Puissance : **5 W** → Protection : **IP20**

▶ Efficience : **55 lm/W** → Longueur câble : **2 m**

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses


Finition	Installation	Référence	Tarif
LOFT / AVEC IN	ITERRUPTEUR		
Inox	À poser	ZE0041055	69€нт
Noir mat	À poser	ZE0041079	69€ ^{HT}
LOFT / SANS IN	ITERRUPTEUR		
Inox	À poser	ZE0045055	59€ ^{HT}
Noir mat	À poser	ZE0045079	59€ ^{HT}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

Puissance: 30W → Longueurs câbles : secteur **2 m /** distributeur **0,5 m**

▶ Entrée : 220 V Nombre spots maxi:6 → Capacité distributeur : 6 ▶ Sortie : **24V**

Fixations: vis



Référence ZE1005006

Éco-participation **DEEE ⑤**

Tarif

45€^{HT}



	Finition	Description		Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Inox	2 spots à poser + câblage + convertisseur	DISPONI	ZE0042055	139€ ^{HT}
KIT 2 SPOTS	Noir mat	2 spots à poser + câblage + convertisseur	AVRIL 2019	ZE0042079	139€нт
KIT 3 SPOTS	Inox	3 spots à poser + câblage + convertisseur		ZE0043055	179€ ^{нт}
KIT 3 SPOTS	Noir mat	3 spots à poser + câblage + convertisseur	AVRIL 2019	ZE0043079	179€ ^{HT}

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO MATH TÉLÉMAK CALLY **KARMA**























C'EST NOUVEAU!



Extra-plat, seulement 5 mm d'épaisseur!

Système d'installation facile.



Tarif

35€^{HT}

À L'UNITÉ / MAIWY

▶ Tension : 12 V ▶ Éclairage : 4000 °K **Finition** Installation Référence ▶ Puissance : 2,7 W ▶ Protection : IP20 ZE0105005 Aluminium À poser

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

 $\langle \mathbb{II} \rangle$

Fixations: vis incluses

Sortie: 12V


▶ Efficience : 42 lm/W

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 45 W

▶ Longueurs câbles : secteur **2 m /** distributeur **0,5 m** Puissance: 45 W ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 16

→ Capacité distributeur : 10

▶ Longueur câble : **2,5 m**



Référence Tarif 45€^{HT} **ZEN CE02 006**

Éco-participation **DEEE**



EN KITS / MAIWY						
	Finition	Description	Référence	Tarif		
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0106005	89€ ^{HT}		
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0107005	119€ ^{HT}		

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK ▶P.108 ▶P.110 KARMA







ELLIS

SPOT LED 3W 206 x 72 mm

Lumière du jour




Finition

Inox

Le spot seul ne comporte pas d'interrupteur.

Projection homogène de la lumière, plus de points apparents!



Tarif

Tarif 99€^{HT}

129€^{HT}

ZE0007055

39€^{HT}

À L'UNITÉ / ELLIS

▶Tension: 12V ▶ Éclairage : **4300 °K** ▶ Puissance : **3 W** → Protection : **IP20**

▶ Efficience : **130 lm/W** → Longueur câble : **2 m**

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

-ivations	· vic	


À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

Puissance: 15W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : 220 V Nombre spots maxi: 5

▶ Sortie : **12 V** → Capacité distributeur : 12

Fixations: vis



Installation

À poser

Tarif Référence ZE1002006 29€^{HT}

Éco-participation **DEEE**

Référence

ZE0005055



EN KITS / ELL	IS / AVEC INTER	RUPTEUR	
	Finition	Description	Référence
KIT 2 SPOTS	Inox	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0006055

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉ	S
INTERIOR TEORIO RECOMMINANDE	

Inox

FOXY KARMA MAGICO MATH TÉLÉMAK CALLY ONLY




3 spots à poser + câblage + convertisseur




SPOT LED **5W 190 x 70 mm**

Lumière du jour







190

Extra-plat, seulement 4 mm d'épaisseur!

À L'UNITÉ / LAR	RY
Tension: 24V	→ Éclairage : 4000 °K

▶ Puissance : **5 W** ▶ Protection : IP20

▶ Efficience : **75 lm/W** → Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE** Classe III $\langle \mathbb{II} \rangle$

Finition	Installation	Référence	Tarif
LARRY / AVEC II	NTERRUPTEUR		
Aluminium	À poser	ZE0077005	69€ ^{HT}
LARRY / SANS I	NTERRUPTEUR		
Aluminium	À poser	ZE0076005	29€ ^{HT}
		*	

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: 30 W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220 V**

Nombre spots maxi:6

→ Capacité distributeur : 6



Référence Tarif 45€^{HT} ZE1005006 Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis

▶ Sortie : **24 V**




EN KITS / LAF	RRY				
	Finition	Description		Référence	Tarif
LARRY / AVEC IN	TERRUPTEUR		Dia		
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	AVRIL 2019	ZE0079005	159€ ^{HT}
LARRY / SANS IN	TERRUPTEUR				
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	AVRIL 2019	ZE0078005	109€ ^{HT}

KIT 3 SPOTS

Les kits incluent un spot avec interrupteur.

KIKO


SPOT LED 1,6W 170 x 41 mm Lumière du jour /






Finition

Aluminium





À L'UNITÉ / KIKO

▶ Tension : 12V ▶ Éclairage : **4000 °K** ▶ Puissance : **1,6W** → Protection : IP20 ▶ Efficience : 90 lm/W → Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

Puissance: 15W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m ▶ Entrée : 220 V Nombre spots maxi: 9

▶ Sortie : **12 V** → Capacité distributeur : 12



Installation

À encastrer



Référence Tarif ZE1002006

Référence

ZE0091005

29€^{HT}

Tarif

49€^{HT}

Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis




EN KITS / KIK	O / AVEC INTERR	UPTEUR		
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0092005	129€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à encastrer + câblage + convertisseur	ZE0093005	159€ ^{нт}




SWEET


SPOT LED **1,6W 136 x 66 mm**

Lumière du jour 💧



Les kits incluent un spot avec interrupteur.





~		$\sim \sim 1.4$	7 / - - - - - - - - - -
FA W	LIIN		V/ = 1 = 1
/ 1			V

▶ Efficience : 90 lm/W

Fixations: vis incluses

▶Tension: 12V ▶ Éclairage : 4000 °K **Finition** Installation Référence Tarif ▶ Puissance : **1,6 W** ▶ Protection : IP20 Aluminium À poser ZE0087005 49€^{HT}

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE** 🗑


 $\langle \mathbb{I} \rangle$

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W

Puissance: 15W ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m ▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 9


Longueur câble : 2 m

→ Capacité distributeur : 12 ▶ Sortie: 12V



Référence Tarif ZE1002006 29€^{HT}

Éco-participation **DEEE**




EN KIIS / SW	EET / AVEC INTER	RRUPTEUR		
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0088005	129€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0089005	165€ ^{HT}

Les kits incluent un spot avec interrupteur.

KITY


SPOT LED 1,6W 151 x 64 mm Lumière du jour /



Finition

Aluminium





Tarif

49€^{HT}

À L'UNITÉ / KITY

▶ Tension : 12V ▶ Éclairage : **4400 °K** ▶ Puissance : **1,6W** → Protection : IP20

▶ Efficience : **90 lm/W** ▶ Longueur câble : 2 m

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**


Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

Puissance: 15W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : 220 V Nombre spots maxi: 9

▶ Sortie : **12 V** → Capacité distributeur : 12



Installation

À poser

Référence Tarif ZE1002006 29€^{HT}

Référence

ZE0081005

Éco-participation **DEEE**





EN KITS / KIT	Y / AVEC INTERR	UPTEUR		
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0082005	129€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0083005	159€ ^{HT}




SKIPY

SPOT LED 1,6W 151 x 54 mm Lumière du jour 🔺







À L'UNITÉ / SKIPY

Les kits incluent un spot

avec interrupteur.

▶Tension: 12V ▶ Éclairage : 4000 °K **Finition** Installation Référence Tarif ▶ Puissance : 1,6 W ▶ Protection : IP20 Aluminium À poser ZE0084005 49€^{HT}

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE** 🗑

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15W


▶ Efficience : **105 lm/W** → Longueur câble : **2 m**

Puissance: 15W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

 $\langle \mathbb{II} \rangle$

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi: 9 ▶ Sortie: 12V

Capacité distributeur : 12 Fixations: vis




Référence Tarif ZE1002006 29€^{HT}

Éco-participation **DEEE**



EN KITS / SKIPY / AVEC INTERRUPTEUR				
	Finition	Description	Référence	Tarif
KIT 2 SPOTS	Aluminium	2 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0085005	129€ ^{HT}
KIT 3 SPOTS	Aluminium	3 spots à poser + câblage + convertisseur	ZE0086005	159€ ^{HT}







Température de l'éclairage réglable. Interrupteur par capteur infrarouge.

RADIA / RADIA +

PANNEAU LUMINEUX LED **6,5W/8,8W/13W/17,5W** Longueurs **450 / 600 / 900 / 1200 mm**

Lumière du jour \land + Lumière chaude 💧





	246	
6,5		 14,5

À L'UNITÉ / RADIA / RADIA +

- ▶ Tension : 12 V
- ▶ Éclairage :
- Puissances: **6,5 W** / **de 3000 °K à 4000 °K**
- **8,8W / 13W / 17,5W** → Protection : **IP20**
- ▶ Efficience : **65 lm/W** → Longueur câble : **2,5 m**

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
RADIA + / A	VEC INTERRUPTEUR			
Aluminium	Longueur 450 mm	6,5 W	ZEN RL34I 005	109€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 600 mm	8,8W	ZEN RL35I 005	139€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 900 mm	13W	ZEN RL36I 005	169€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 1200 mm	17,5 W	ZEN RL37I 005	199€ ^{HT}
RADIA / SAN	IS INTERRUPTEUR			
Aluminium	Longueur 450 mm	6,5 W	ZEN RL34 005	99€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 600 mm	8,8W	ZEN RL35 005	129€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 900 mm	13W	ZEN RL36 005	159€нт
Aluminium	Longueur 1200 mm	17,5 W	ZEN RL37 005	189€ ^{нт}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 45 W

▶ Puissance : 45 W ▶ Entrée : **220V**

▶ Sortie: 12V


Fixations: vis

- ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m /** distributeur **0,5 m** Classe II * **□** → Nombre spots maxi : 6 (L 450 mm) / 5 (L 600 mm)
- 3 (L 900 mm) / 2 (L1200 mm) > Capacité distributeur : 10

Référence **ZEN CE02 006**

Tarif

45€^{HT}




Éco-participation **DEEE**



Connectez le panneau seul, avec ou sans interrupteur, au tranformateur branché sur le secteur.



Ou bien créez une ligne d'éclairage **sous-meuble** comprenant un panneau avec interrupteur et plusieurs panneaux sans interrupteur.




Associez plusieurs panneaux

sur une longueur maximale de 2100 mm.



Contrôlez l'ensemble des panneaux lumineux associés au même convertisseur d'un simple passage de la main grâce à un interrupteur par capteur infrarouge.














INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS MAGICO TÉLÉMAK

TRENDY (Installation sous meuble)

REGLETTE LED 4,3W/7,2W/10,10W L x 36 mm

Lumière du jour 人



Finition

Aluminium

Aluminium


Dimensions

Aluminium Longueur 1160 mm

Longueur 560 mm

Longueur 860 mm

Interrupteur intégré avec variateur de lumière. Ajustez l'intensité par un contact prolongé.



Référence

ZE0094005

ZE0095005

ZE0096005

À L'UNITÉ / TRENDY

▶ Tension : 24V ▶ Éclairage : 4300 °K

Puissances: 4,3 W / → Protection: IP20 7,2W / 10,10 W Longueur câble: 2 m

▶ Efficience: 85 lm/W

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Classe III


Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: **30 W** ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m Classe II Nombre réglettes maxi : 6 (L 560 mm) / 4 (L 860 mm) ▶ Entrée : 220 V

2 (L 1160 mm) > Capacité distributeur : 6 ▶ Sortie : **24V**

Fixations: vis



Puissance

4,3 W

7,2W

10,10W

Référence ZE1005006 Tarif 45€^{HT}

Tarif

69€^{HT}

79€^{HT}

99€^{HT}








TRENDY + (Installation intérieur de tiroir) REGLETTE LED 4,8W/7,7W

Dimensions

Aluminium Longueur 900 mm

Longueur 600 mm


L x 36 mm



Lumière du jour 人

Interrupteur infrarouge, éclairage automatique dès ouverture de plus de 10 mm.

Projection homogène de la lumière, plus de points apparents!



ZE0097005

ZE0098005

Tarif

89€^{HT}

99€^{HT}

Tarif

45€^{HT}

À L'UNITÉ / TRENDY +

▶Tension: 24V ▶ Éclairage : **4300 °K**

Puissances: 4,8W/ → Protection : IP20 7.7 W ▶ Longueur câble : **2 m**

▶ Efficience: 85 lm/W

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

 $\langle \mathbb{II} \rangle$

Classe III

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: 30 W ▶ Longueurs câbles : secteur **2 m /** distributeur **0,5 m** Classe II ▶ Entrée : **220 V**

Nombre réglettes maxi : 6 (L 600 mm) / 3 (L 900 mm) → Capacité distributeur : 6

Finition

Aluminium



Puissance Référence

4,8W

7,7 W


▶ Sortie : **24 V** Fixations: vis



C'EST NOUVEAU! **FLASH**

REGLETTE LED 8W/10W/15W/18W L x 14 mm

Lumière du jour 人



La réglette facile : avec interrupteur. Alimentation secteur: sans convertisseur! Possibilité d'associer plusieurs réglettes.



À L'UNITÉ / FLASH

▶ Tension: 230V ▶ Éclairage: 3900°K

▶ Puissances: **8W** / ▶ Protection : **IP20**

10W/15W/18W ▶ Longueur câble : **2 m**

▶ Efficience : **75 lm/W**

Câble d'alimentation obligatoire Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
Aluminium	Longueur 450 mm	8W	ZE0021005	89€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 600 mm	10W	ZE0022005	99€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 900 mm	15W	ZE0023005	129€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 1200 mm	18 W	ZE0024005	149€ ^{HT}

ACCESSOIRES		
CÂBLE D'ALIMENTATION / Longueur 2000 mm / Avec connecteurs	ZE1007006	15€ ^{HT}
CÂBLE DE CONNEXION / Longueur 150 mm	ZE1010006	15€нт

MONTAGE / FLASH



Le câble d'alimentation est obligatoire pour une ou plusieurs réglettes combinées. La connexion peut être **latérale** ou perpendiculaire.





02 Chaque réglette intègre un connecteur permettant de la relier à une autre. Si les réglettes ne sont pas accolées, il est nécessaire d'utiliser un câble de connexion supplémentaire.










Un design minimaliste et une fixation facile en intérieur de meuble, sous-meuble ou en crédence.



À L'UNITÉ / FLIX

▶ Tension : 24V ▶ Éclairage : 4300 °K Puissances: 4,3W/ → Protection: IP20

5,8 W / 8,7 W / 11,5 W → Longueur câble : **2 m**

▶ Efficience: 85 lm/W

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**

Classe II
\bigcirc
~

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
Aluminium	Longueur 450 mm	4,3 W	ZE0046005	59€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 600 mm	5,8W	ZE0047005	69€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 900 mm	8,7 W	ZE0048005	79€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 1200 mm	11,5 W	ZE0049005	89€ ^{HT}

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

▶ Puissance: 30W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220 V** Nombre spots maxi:3 • Sortie : **24V** Capacité distributeur : 12

Référence Tarif 45 € HT ZE1005006 Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis

Fixations: vis

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 60 W

▶ Puissance: 60W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

► Entrée : 220 V Nombre spots maxi:6 ▶ Sortie : **24V** Capacité distributeur : 6



Éco-participation **DEEE**

Tarif

59€^{HT}










TÉLÉMAK **FOXY KARMA** MAGICO MATH ONLY

C'EST NOUVEAU! **OZZIE**

REGLETTE LED 6,2W/9,5W/12,7W/15,9W L x 15 x 10 mm


Lumière du jour 人



La réglette Ozzie éclaire dans 2 directions.

Pratique : 1 éclairage d'ambiance et 1 éclairage fonctionnel !





À L'UNITÉ / OZZIE

- ▶Tension: 12V ▶ Éclairage : **4000 °K**
- Puissances: 6,2W / → Protection: IP20
- 9,5 W / 12,7 W / 15,9 W → Longueur câble : 3 m
- ▶ Efficience: 85 lm/W

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**

Classe III
\triangle
$\langle m \rangle$
\

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
Aluminium	Longueur 600 mm	6,2W	ZE0111005	69€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 900 mm	9,5 W	ZE0112005	89€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 1200 mm	12,7W	ZE0113005	99€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 1500 mm	15,9W	ZE0114005	109€ ^{HT}

Fixations: vis incluses

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 45 W

- ▶ Puissance: 45 W ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m Classe II क्
- Nombre réglettes maxi : 6 (L 450 mm) / 5 (L 600 mm) ▶ Entrée : 220 V
- ▶ Sortie : **12V** 3 (L 900 mm) / 2 (L1200 mm) > Capacité distributeur : 10

Fixations: vis



	Référence
i . [ZEN CE02
300	Éco-participa

Tarif 45€^{HT} N CE02 006

-participation **DEEE**



INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

MAGICO TÉLÉMAK ▶P.108 ▶P.110 KARMA










La tablette Screen s'intègre avec élégance à tous vos projets, grâce à **son design épuré**


et son épaisseur de 13,5 mm.

C'EST NOUVEAU! **SCREEN**

TABLETTE LUMINEUSE LED 4,4W/6W/9,3W/12,5W L x 200 mm

Lumière du jour 人





$-\Delta$ $-\Delta$		SUBFER
	- 1 N I I I I I I I	SCREEN

- Tension: 220V ▶ Éclairage : 4000 °K
- Puissances: 4,4W/
- ▶ Protection : IP20 6W/9,3W/12,5W Longueur câble : 2 m
- ▶ Efficience: 108 lm/W

Charge maxi: 5kg/m Éco-participation **DEEE** éco-mobilier

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
SCREEN / A	VEC INTERRUPTEUR			
Aluminium	Longueur 450 mm	4,4 W	ZE0125005	99€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 600 mm	6W	ZE0126005	119€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 900 mm	9,3 W	ZE0127005	149€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 1200 mm	12,5 W	ZE0128005	179€нт


Fixations: vis incluses




OBLION

TABLETTE LUMINEUSE LED 7,2 W/10,1 W/15,8 W/21,6 W L x 192 mm

Lumière du jour 🔺







Double éclairage LED.

OBLION intègre un interrupteur électronique qui vous permet, par un contact prolongé, de régler l'intensité de la lumière.



À L'UNITÉ / OBLION

▶Tension: 230V ▶ Éclairage : **4200 °K**

Puissances: 7,2W → Protection : IP20


10,1W/15,8W/21,7W → Longueur câble : 2 m ▶ Efficience : **85 lm/W**

Charge maxi: 5kg/m

Éco-participation **DEEE** éco-mobilier



Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
OBLION / A\	/EC INTERRUPTEUR			
Aluminium	Longueur 450 mm	7,2 W	ZEN TLA45 005	219€нт
Aluminium	Longueur 600 mm	10,1 W	ZEN TLA60 005	239€нт
Aluminium	Longueur 900 mm	15,8W	ZEN TLA90 005	319€нт
Aluminium	Longueur 1200 mm	21,6W	ZEN TLA12 005	379€нт






UBIKA

TABLETTE LUMINEUSE LED **5,9 W/9,1 W/12,4 W** L x **200 mm**

Lumière du jour 人



_		
ΛI	'I INITÉ /	LIBIKA
AL		ODINA

▶ Éclairage : **4200 °K** Tension: 230V

▶ Puissances : **5,9 W**/ ▶ Protection : IP20 9,1W / 12,4W

▶ Longueur câble : **2 m**

▶ Efficience: 85 lm/W

Charge maxi: 5kg/m Éco-participation **DEEE**

éco-mobilier

Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
UBIKA / AVE	C INTERRUPTEUR			
Aluminium	Longueur 600 mm	5,9W	ZEN TL060 005	149€ ^{HT}
Aluminium	Longueur 900 mm	9,1 W	ZEN TL090 005	179€ ^{нт}
Aluminium	Longueur 1200 mm	12,4W	ZEN TL120 005	209€ ^{HT}





MONTAGE / LEDFLEX +

01

Le câble d'alimentation de 2 mètres et les câbles d'interconnexion qui permettent la continuité du courant

qui permettent la continuite du couran électrique sont dotés de **connecteurs multipolaires.**





04

Nos produits LEDFLEX sont IP44.

Grâce à un vernis anti-UV avec un degré de transparence très élevé sur une base peinte en blanc, la performance de la lumière reste intacte.



02

Les rubans conçus en angles à 90°, à droite et à gauche, permettent de maintenir une lumière linéaire même dans les coins de vos meubles.



05

Le modèle LEDFLEX + est disponible en 3 dimensions pour une installation en ligne continue de maximum 6 mètres.



03

La fixation des rubans LED

des produits LEDFLEX est facile et durable grâce à des adhésifs 3M haute performance sur un grand nombre de matériaux (bois, métal, plastique, verre, etc.).



lisponible LEDFLEX + est divisible en modules de 50 mm.






FLEXIBLE LED **4,8W/9,6W/19,2W**

Lumière du jour 人

L x 8 mm



À L'UNITÉ / LEDFLEX +

→ Tension : 24V → Efficience : 85 lm/W

Puissances: 4,8W / → Éclairage: 4500 °K 9,6 W / 19,2W → Protection: IP44

Convertisseur obligatoire

Éco-participation **DEEE**



	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
LEDFLEX +	+			
○ Blanc	Longueur 500 mm	4,8 W	ZE0051006	24€ ^{HT}
○ Blanc	Longueur 1000 mm	9,6W	ZE0052006	44€ ^{HT}
○ Blanc	Longueur 2000 mm	19,2 W	ZE0053006	82€ ^{HT}
ANGLES				
Angle droit	t	1,1 W	ZE0009006	10€ ^{HT}
Angle gaud	che	1,1 W	ZE0008006	10€ ^{нт}

ACCESSOIRES		
CÂBLE D'ALIMENTATION / Longueur 2000 mm	ZE1008006	6€ ^{HT}
CÂBLE RALLONGE ALIMENTATION / Longueur 1000 mm	ZE1019006	4 € ^{HT}
CÂBLE RALLONGE ALIMENTATION / Longueur 2000 mm	ZE1020006	5€ ^{HT}
CÂBLE INTERCONNEXION		
Relier 2 LEDFLEX + / Longueur 50 mm	ZE1021006	3€ ^{HT}
Relier 2 LEDFLEX + / Longueur 250 mm	ZE1022006	4€ ^{HT}
Relier 2 LEDFLEX + / Longueur 500 mm	ZE1023006	5€ ^{HT}
Relier 2 LEDFLEX + / Longueur 1000 mm	ZE1024006	6€ ^{HT}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

→ Puissance : 30W
 → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m
 → Entrée : 220V
 → Nombre spots maxi : 6 (L500 mm) / 3(L1000 mm) Classe II

Sortie: 24V Capacité distributeur: 6



	Référence	Tarif
	ZE1005006	45€ ^{HT}
450	Éco-participation	DEEE (S)

Fixations : **vis**

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 60 W

Puissance: 60W
 Longueurs câbles: secteur 2 m / distributeur 0,5 m
 Entrée: 220V
 Nombre spots maxi:12(L 500 mm) / 6(L 1000 mm) / Classe II

Sortie: 24V 3 (L2000 mm) Capacité distributeur: 6



Référence		Tarif
	ZE1001006	59€ ^{HT}
	Éco-participation D	EEE 🕤

Fixations: vis

INTERRUPTEURS RECOMMANDÉS

 CALLY POXY P.106
 KARMA P.105
 MAGICO MATH P.107
 ONLY P.109
 TÉLÉMAK P.110

 ▶ P.104
 ▶ P.105
 ▶ P.108
 ▶ P.107
 ▶ P.109
 ▶ P.110



MONTAGE / RADIA/RADIA +

01

Le câble d'alimentation de 2 mètres et les câbles d'interconnexion

qui permettent la continuité du courant électrique sont dotés de connecteurs multipolaires.









Nos produits LEDFLEX sont IP44. Grâce à un vernis anti-UV avec un degré de transparence très élevé sur une base peinte en blanc, la performance de la lumière reste intacte.



Le modèle LEDFLEX RGB est disponible en 4 dimensions pour une installation en ligne continue de maximum 5 mètres. Les connecteurs multipolaires permettent

Les rubans conçus en angles à 90°,

à droite et à gauche, permettent

de maintenir une lumière linéaire

même dans les coins de vos meubles.

de conserver une distance constante entre les LEDs, pour éviter les zones d'ombre et garantir une régularité optimale de l'éclairage.





LEDFLEX RGB est divisible en modules de 75 mm.

La fixation des rubans LED

des produits LEDFLEX est facile et durable

1-2-1-1-

grâce à des adhésifs haute performance

sur un grand nombre de matériaux


(bois, métal, plastique, verre, etc.).



LEDFLEX RGB

FLEXIBLE LED COULEURS 1,2W/2,4W/4,5W/12W L x 10 mm

RGB



À L'UNITÉ / LEDFLEX RGB

▶Tension: 12V ▶ Efficience: 20 lm/W Puissances: 1,2W/ → Protection : IP44

2,4 W / 4,5 W / 12W

Convertisseur obligatoire Éco-participation **DEEE**



	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
LEDFLEX RGB				
• • RGB	Longueur 150 mm	1,2 W	ZEN RGB15 006	11€нт
• • • RGB	Longueur 300 mm	2,4W	ZEN RGB30 006	23€ ^{HT}
●●● RGB	Longueur 600 mm	4,5 W	ZEN RGB60 006	39€ ^{HT}
• • • RGB	Longueur 1800 mm	12 W	ZEN RGB18 006	99€ ^{HT}
ANGLES				_
Angle droit		0,6W	ZEN RGBCD 006	13€ ^{HT}
Angle gauch	e	0,6W	ZEN RGBCG 006	13€ ^{HT}

ACCESSOIRES
CÂBLE D'ALIMENT

CABLE D'ALIMENTATION / Longueur 2000 mm	ZEN RGB200006	12€ ^{нт}
CÂBLE D'INTERCONNEXION / Longueur 100 mm	ZEN RGBFC1006	6€ ^{HT}
CÂBLE D'INTERCONNEXION / Longueur 500 mm	ZEN RGBFC5006	8€ ^{HT}
TÉLÉCOMMANDE / Contrôle à distance LEDFLEX RGB	ZEN TELEC RGB	89€ ^{HT}

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 15 W

▶ Puissance : 15 W → Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220 V** Nombre réglettes maxi:12

▶ Sortie: 12V → Capacité distributeur : 12 Fixations: vis

Classe II	T TO DE	
	45	ا ا
	+ 16	121

Référence Tarif 29€^{HT} ZE1002006

Éco-participation **DEEE**

À L'UNITÉ / CONVERTISSEUR 30 W

Fixations: vis

▶ Puissance: 30 W Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m

▶ Entrée : **220V** Nombre réglettes maxi:25 Sortie: 12V → Capacité distributeur : 12



Référence Tarif 49€^{HT} ZE1004006


Éco-participation **DEEE**



Pour programmer les couleurs de LEDFLEX RGB, une télécommande et un séquenceur sont fournis pour : - allumer ou éteindre le système,

- configurer une ou plusieurs couleurs,
- régler l'intensité de la lumière et les flashs de couleur.

ÉCLAIRAGE PLAFOND





AMISTER

SUSPENSION LED **7 SPHÈRES** ▶299€^{HT}

SUSPENSION LED

▶À partir de **139€** HT

PAGE 75

ANA

1 SPHÈRE

APOLLO

PAGE 83

BIANCA

1 SPHÈRE

129€HT

PAGE 58

PAGE 74

SPOT LED DE PLAFOND

→ À partir de **42**€ HT

SUSPENSION LED

BOBOL/BOBOL3

SUSPENSION LED

1 OU 3 SPHÈRES

▶À partir de **79**€ HT

PAGE 72



ESTEBAN

SUSPENSION LED 3 SPHÈRES

SUSPENSION LED

SPHÈRE BIAISÉE

▶219€^{HT} PAGE 70

LALY

→129€нт

PAGE 76



SAGA

SUSPENSION LED CYLINDRE →109€^{HT}



SERETA

SPOT LED DE PLAFOND ,99€^{HT}

PAGE 80



MARCO SUSPENSION LED 1 SPHÈRE

→ À partir de **149**€ HT

SUSPENSION LED

RECTANGULAIRE

PAGE 56

NÉO



TELMA

SUSPENSION LED CÔNE BIAISÉ **→109€**^{HT}

PAGE 67



TORINO

SUSPENSION LED À partir de 1750€HT

PAGE 54



XENA

SUSPENSION LED **CÔNE BIAISÉ** 169€^{HT}

PAGE 79



NOLA / NOLA 3

199€^{HT}

PAGE 52

1 OU 3 CUBES





SUSPENSION LED CYLINDRE → À partir de 139€ HT

PAGE 64



RITA SUSPENSION LED

▶229€^{HT}

PAGE 60

ROCIO

SUSPENSION LED ▶269€^{HT}

PAGE 77





COPPERO SUSPENSION LED

.89€^{HT}

PAGE 62



EFINA SPOT LED DE PLAFOND

,99€^{HT}

PAGE 82







C'EST NOUVEAU! <

SUSPENSION LED / RECTANGULAIRE 900 mm



La solution idéale pour **éclairer vos îlots.**

-	500	→	
			凝
4	900		42

À L'UNITÉ / NÉO

▶ Te	nsion : 220 V		

→ Éclairage : **4000 °K** → Plafonnier : **500 x 68 mm**

▶ Efficience : **80 lm/W**

Convertisseur inclus Éco-participation DEEE **(5)**

Référence	Tarif
ZE0028005	199€нт
ZE0028009	199€ ^{нт}
	ZE0028005








TORINO

SUSPENSION LED / CÉRAMIQUE Ø690 mm





À L'UNITÉ / TORINO

→ Tension: 220 V
 → Éclairage: 4000 °K
 → Néons: 1 x 22 W + 1 x 60 W
 → Plafonnier chrome: Ø 302 mm

→ Longueur câble : 1,2 m

Éco-participation **DEEE**

Finition	Référence	Tarif
Blanc / SUR COMMANDE 😵	ZS1001006	1750€ ^{HT}
Or / SUR COMMANDE 😵	ZS1001018	1833€ ^{HT}
Cuivre / SUR COMMANDE 😵	ZS1001094	1833€ ^{нт}
Argent / SUR COMMANDE 💝	ZS1001725	1750€ ^{HT}
Noir mat / SUR COMMANDE 💝	ZS1001009	1750€нт

ACCESSOIRES		
RALLONGES FILERIE/	HT103	50€ ^{HT}
3 câbles acier (2,5 m) + 1 câble d'alimentation (2,8 m)		










SUSPENSION LED / 1 SPHÈRE EN VERRE SABLÉ Ø115mm







À L'UNITÉ / MARCO

▶Tension : 220V	
→ Éclairage : 2700 °K	

Ampoule fournie: **G9 LED SABLE 3,5W**

▶ Plafonnier acier : **Ø 120 mm**

▶ Longueur câble : **1,20 m**

Éco-participation **DEEE**

Finition	Référence	Tarif
Marbre blanc/ SUR COMMANDE 💸	ZE1040346	149€ ^{HT}
Marbre noir / SUR COMMANDE 💸	ZE1040349	159€нт
Marbre travertin / SUR COMMANDE 💝	ZE1040330	149€ ^{HT}








C'EST NOUVEAU! BIANCA

Finition

Blanc brillant

SUSPENSION LED / 1 SPHÈRE EN VERRE OPAQUE Ø 90 mm



Tarif 129€^{HT}

Référence

ZE1042091

À L'UNITÉ / BIANCA

▶Tension : 220V

▶ Éclairage : **2700 °K**

Ampoule fournie: **G9 LED SABLE 3,5W**

▶ Plafonnier laiton : Ø 120 mm

▶ Longueur câble : **1,20 m**

Éco-participation **DEEE ⑤**








C'EST NOUVEAU!

SUSPENSION LED Ø170 x H200 mm



À L'UNITÉ / RITA

→ Tension : **220 V**→ Éclairage : **2700 °K**

• Ampoule fournie : **G9 LED SABLE 3,5W**

▶ Plafonnier laiton : Ø 120 mm▶ Longueur câble : 1,20 m

Éco-participation **DEEE**

Finition	Référence	Tarif
Gris fumé / SUR COMMANDE 😵	ZE1041321	229€ ^{HT}












SUSPENSION LED Ø180 x H250 mm

Finition

Cuivre

Classe II



Tarif 89€^{HT}

Référence

ZE1043094

A L'UNITE / COPPERO			
		LILINITE	
	V^W		, COPPERU

▶Tension : 220V

▶ Éclairage : **2700 °K**


Ampoule fournie : **E27 LED 7W**

▶ Plafonnier laiton : Ø 100 mm

▶ Longueur câble : 1,60 m

Éco-participation **DEEE**












Classe II



À L'UNITÉ / PACO

▶ Tension	: 220 V
_	

► Éclairage : **2700 °K**

Ampoule fournie : **E27 LED 6 W**

▶ Plafonnier chrome : Ø 120 mm

→ Longueur câble : **1 m**

Éco-participation **DEEE**

Finition	Référence	Tarif
Chromé	ZEN SPAC 015	139€ ^{HT}
Transparent / SUR COMMANDE 💖	ZEN SPAC 002	159€ ^{HT}



SAGA

Finition

Transparent / sablé

SUSPENSION LED / CYLINDRE Ø65 x h350 mm



Tarif


109€нт

Référence

ZEN SSA 002

TELMA

SUSPENSION LED / CÔNE BIAISÉ Ø 160 x h 245 mm



			10	$\Lambda \cap \Lambda$
V A W				4GA
	48.11	_	, 0,	10/1


▶Tension : **220 V** ▶ Éclairage : **2700 °K**

Ampoule fournie: **G9 LED 3,5 W**

▶ Plafonnier chrome : **Ø 25 mm** ▶ Longueur câble : **0,80 m**

Éco-participation **DEEE**

Fixations : vis




→ Tension : 220 V
▶ Éclairage : 2700 °K
A

▶ Longueur câble : **0,70 m**

Éco-participation **DEEE ⑤**

A L'UNITE / TELMA				
▶Tension : 220 V		Finition	Référence	Tarif
→ Éclairage : 2700 °K		Chromé	ZEN ST 015	109€нт
▶ Ampoule fournie : E27 ECO 42 W				
▶ Plafonnier chrome : Ø 80 mm	Classe II			








CALISTA

SUSPENSION LED / CÔNE DOUBLE BIAISÉ Ø210x h280mm





→ Tension : 220 \

→ Éclairage : **2700 °K**

Ampoule fournie : **E27 LED 6 W**

▶ Plafonnier chrome : Ø 80 mm

► Longueur câble : **0,35 m**

Éco-participation **DEEE ⑤**

Finition	Référence	Tarif
Rouge	ZEN SCA 012	149€ ^{HT}
Chromé	ZEN SCA 015	169€ ^{HT}
Transparent	ZEN SCA 002	189€ ^{HT}







ESTEBAN

SUSPENSION LED / 3 SPHÈRES EN VERRE SOUFFLÉ Ø 125 x h 160 mm

À L'UNITÉ / ESTEBAN

Tension : 220V

Finition

Référence

Tarif

Chromé/transparent / SUR COMMANDE

ZEN SES3 015

219 € HT

➤ Ampoule fournie : G9 LED 3,5 W

➤ Plafonnier chrome : Ø 120 mm

➤ Longueur câble : 0,80 m

Éco-participation DEEE

Fixations : vis







ANA

Classe II

SUSPENSION LED / 1 SPHÈRE EN VERRE SOUFFLÉ Ø135 x h145mm / Ø210 x h265mm



À L'UNITÉ / ANA

- ▶Tension : 220 V
- → Éclairage : **2700 °K**
- Ampoule fournie : **G9 LED 3,5 W**
- Plafonnier chrome: Ø 120 mm
- ▶ Longueur câble : 1,20 m
- Éco-participation **DEEE**

Fixations : vis

Finition	Dimensions	Référence	Tarif
1) ANA / PETIT MO	DÈLE		
Transparent	Ø 135 mm	ZEN SANP 002	139€ ^{HT}
Or	Ø 135 mm	ZEN SANP 018	149€ ^{HT}
Cuivre	Ø 135 mm	ZEN SANP 225	149€ ^{нт}
Gris fumé	Ø 135 mm	ZEN SANP 321	149€ ^{нт}
2) ANA / GRAND M	ODÈLE		
Transparent	Ø 210 mm	ZEN SANG 002	179€ ^{HT}
Or	Ø 210 mm	ZEN SANG 018	199€ ^{HT}
Cuivre	Ø 210 mm	ZEN SANG 225	199€ ^{HT}
Gris fumé	Ø 210 mm	ZEN SANG 321	199€ ^{HT}



BOBOL / BOBOL 3

Finition

Transparent

Finition

Transparent

BOBOL 3 / 3 SPHÈRES

BOBOL / 1 SPHÈRE

SUSPENSION LED / 1 SPHÈRE/3 SPHÈRES Ø 100 mm



Tarif

79€^{HT}

Tarif

159€^{HT}

Référence

Référence

ZEN SBO3 002

ZEN SBO1 002

À L'UNITÉ / BOBOL

Fension: **220 V** Fclairage: **2700 °K**

Ampoule fournie: **G9 LED 3,5 W**

Plafonnier chrome: L 120 X I 120 X H 30 mm

▶ Longueur câble : **0,80 m**

Éco-participation **DEEE**

VERSION 3 SPHÈRES / BOBOL 3

► Tension: 220V

Fixations: vis

▶ Éclairage : **2700** °**K**

▶ Ampoules fournies : **G9 LED 3,5 W**

Plafonnier chrome: L400 X I 130 X H30 mm

▶ Longueur câble : **0,80 m**

Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis





AMISTER

SUSPENSION LED / 7 SPHÈRES DONT 3 SPHÈRES AVEC AMPOULE Ø 120 x H 1200 mm

À L'UNITÉ / AMISTER			
▶Tension : 220 V	Finition	Référence	Tarif
→ Éclairage : 2700 °K	Transparent / SUR COMMANDE 😵	ZEN SAMIS 002	299€нт
→ 3 ampoules fournies : G9 LED 3,5 W	-	-	

Fixations: vis

Plafonnier chrome: Ø 265 mm

▶ Longueur câble : 1 m




LALY

Finition

Chromé/transparent

SUSPENSION LED / SPHÈRE BIAISÉE Ø 290 x h 235 mm





Tarif

129€^{HT}

Référence

ZEN SL 215

À L'UNITÉ / LALY

Tension: 220V
▶ Éclairage : 2700 °K

Ampoule fournie : **E27 ECO 42 W**

→ Plafonnier chrome : Ø 120 mm→ Longueur câble : 1,20 m

Éco-participation **DEEE**


Fixations : vis





ROCIO

SUSPENSION LED / SPHÈRE BIAISÉE Ø 230 x h 420 mm



	IITÉ /	$\neg \circ$	\sim
_ A W		= ()	

▶Tension : 220 V

▶ Éclairage : **2700 °K**

Ampoule fournie: **G9 3 W**

→ Plafonnier chrome : Ø 120 mm

▶ Longueur câble : **0,80 m**

Éco-participation **DEEE**

Fixations : vis





76 - www.luisina.com Éclairage / Plafond - **77**

NOLA


Finition

Transparent

Classe II

NOLA / 1 CUBE

SUSPENSION LED / CUBE Ø65 x h70 mm



À L'UNITÉ / NOLA

Tension : 220 V	Classe
▶Éclairage : 2700 °K	

Ampoule fournie: **GG9 LED 3,5 W**

Plafonnier chrome: L120 X I 120 X H 30 mm

→ Longueur câble : **1 m**

Éco-participation **DEEE (5)**Fixations : **vis**

	N
VERSION 3 SPH	IERES / NIOLA
VEHIOLOIVI O OI II	

→ Tension : **220 V** → Éclairage : **2700 °K**

Ampoules fournies : **G9 LED 3,5 W**

Plafonnier chrome: L400 X I 130 X H 30 mm

→ Longueur câble : **1 m**

Éco-participation **DEEE (5)**

Fixations : **vis**


Finition	Référence	Tarif
NOLA / 3 CUBES		
Transparent	ZEN SNOL3 002	169€ ^{HT}





XENA

SUSPENSION LED / CÔNE BIAISÉ Ø 220 x h 300 mm



À L'UNITÉ / XENA			
▶Tension : 220 V	Finition	Référence	Tarif
→ Éclairage : 2700 °K	Transparent	ZEN SX 002	169€ ^{HT}
Ampoule fournie: G9 LED 3,5 W			


Fixations : vis

Plafonnier chrome: Ø 120 mm

▶ Longueur câble : **1 m**












SPOT LED 14W 180 x 180 mm








Projection homogène de la lumière, plus de points apparents!



Installation

À clipper



Tarif 99€^{HT}

Référence

ZEN SL20 006

À L'UNITÉ / SERETA

▶Tension: 230 V ▶ Éclairage : **3000 °K**

▶ Puissance : **14W** ▶ Protection : IP20

▶ Efficience : **67 lm/W** ▶ Longueur câble : **1 m**

Convertisseur inclus Éco-participation **DEEE** 🕤

Finition


Blanc

Fixations : à clipper



EFINA

SPOT LED 12W Ø180 mm







Projection homogène de la lumière, plus de points apparents!

de la lumière, ts!

		/ EFINA


→ Tension: 230 V→ Éclairage: 3000° K→ Puissance: 12 W→ Protection: IP20

→ Efficience : **67 lm/W** → Longueur câble : **1 m**

Convertisseur inclus

Éco-participation **DEEE**

Finition	Installation	Référence	Tarif
Blanc	À clipper	ZEN SL19 006	99€ ^{HT}






APOLLO

SPOT LED **3W/7W 1)** Ø **50 mm/ 2)** Ø **65 mm**

Lumière chaude 🔺



À L'UNITÉ / APOLLO

→ Tension : **230 V** → Éclairage : **2700 °K**

Réglage de l'angle de rayonnement.

Puissance: **3W/7W** → Protection: **IP20**

► Efficience : **80 lm/W** ► Longueur câble : **15 cm**

Convertisseur inclus Éco-participation DEEE **(S)** Classe II

Finition	Installation	Puissance	Référence	Tarif
Inox brossé	1 À clipper	3W	ZEN SL65 075	42€ ^{HT}
Inox brossé	2 ▶À clipper	7W	ZEN SL66 075	84€ ^{HT}

Fixations: vis incluses







PRISES & INTERRUPTEURS





ANGULO ▶ À partir de **79**€ HT



BOX IZY BOITIER DE MONTAGE ,59€^{HT}



BOITIER DE MONTAGE ,59€^{HT} PAGE 91



CALLY INTERRUPTEUR DIMMABLE ▶89€^{HT} PAGE 106

CIRCLE

>169€^{нт}

CORNERO

BLOC PRISE D'ANGLE

▶ À partir de **65**€ HT

PAGE 100

DUALIS

,99€HT

PAGE 97

PRISE MURALE

PAGE 92



GLISS PRISE OUVERTURE COULISSANTE •89€^{HT} PAGE 88

FREE

▶69€^{HT}

PAGE 94

FREE +

CHARGEUR

À INDUCTION /

SOUS-PLAN

GEMMO

PIVOTANTE

PAGE 86

PRISE OUVERTURE

▶À partir de **119€** HT

,79€^{HT}

PAGE 95

CHARGEUR

À INDUCTION



AUTOMATIQUE ▶À partir de **99**€ HT



INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT •49€^{HT} PAGE 105



MAGICO INTERRUPTEUR ▶ À partir de **59**€ HT PAGE 108



TRIOLLO → À partir de **59**€ HT



BLOC PRISE D'ANGLE PAGE 102

PAGE 90





PRISE RÉTRACTABLE





PRISE RÉTRACTABLE PAGE 89



SMART PRISE RÉTRACTABLE **→ 169€**нт PAGE 96

TÉLÉMAK

INTERRUPTEUR

À DISTANCE

PAGE 111

TÉLÉCOMMANDE

→ À partir de **24**€ HT

NOOK

ONLY

+49€^{HT}

PAGE 109

OPEN

PAGE 99

SLEEK

PAGE 93

PRISE MURALE

→ À partir de 179€ HT

PRISE RÉTRACTABLE

À partir de **49€** HT

INTERRUPTEUR

DIMMABLE

OU FRONTAL

BLOC PRISE D'ANGLE

▶ À partir de **89**€ HT





À EFFLEUREMENT



BLOC PRISE D'ANGLE PAGE 101



FOXY INTERRUPTEUR TACTILE ,59€^{HT} PAGE 104



MATH INTERRUPTEUR DIMMABLE >39€^{HT} PAGE 107



RAL 1000 Green beige	RAL 3013 Tomato red	RAL 6004 Blue green	RAL 7026 Granite grey
RAL 1000 Green beige	RAL 3014 Antique pink	RAL 6005 Moss green	RAL 7030 Stone grey
RAL 1002 Sand yellow	RAL 3015 Light pink	RAL 6006 Grey olive	RAL 7030 Stone grey
RAL 1003 Signal yellow	RAL 3016 Coral red	RAL 6007 Bottle green	RAL 7031 Pebble grey
RAL 1003 Signal yellow	RAL 3017 Rose	RAL 6007 Bottle green	RAL 7032 Febble grey
RAL 1004 Golden yellow	RAL 3017 Rose RAL 3018 Strawberry red	RAL 6008 Brown green	RAL 7033 Cement grey
RAL 1005 Horley yellow	RAL 3010 Strawberry red	RAL 6010 Grass green	RAL 7034 Tellow grey
•		_	
RAL 1007 Daffodil yellow RAL 1011 Brown beige	RAL 3022 Salmon pink RAL 3027 Raspberry red	RAL 6011 Reseda green	RAL 7036 Platinum grey
	RAL 3027 Raspberry red	RAL 6012 Black green	RAL 7037 Dusty grey
RAL 1012 Lemon yellow		RAL 6013 Reed green	RAL 7038 Agate grey
RAL 1013 Oyster white	RAL 4001 Red lilac	RAL 6014 Yellow olive	RAL 7039 Quartz grey
RAL 1014 Ivory	RAL 4002 Red violet	RAL 6015 Black olive	RAL 7040 Window grey
RAL 1015 Light ivory	RAL 4003 Heather violet	RAL 6016 Turquoise green	RAL 7042 Traffic grey A
RAL 1016 Sulfur yellow	RAL 4004 Claret violet	RAL 6017 May green	RAL 7043 Traffic grey B
RAL 1017 Saffron yellow	RAL 4005 Blue lilac	RAL 6018 Yellow green	RAL 7044 Silk grey
RAL 1018 Zinc yellow	RAL 4006 Traffic purple	RAL 6019 Pastle green	RAL 7045 Telegrey 1
RAL 1019 Grey beige	RAL 4007 Purple violet	RAL 6020 Chrome green	RAL 7046 Telegrey 2
RAL 1020 Olive yellow	RAL 4008 Signal violet	RAL 6021 Pale green	RAL 7047 Telegrey 4
RAL 1021 Rape yellow	RAL 4009 Pastel violet	RAL 6022 Olive drab	RAL 8000 Green brown
RAL 1023 Traffic yellow	RAL 4010 Telemagenta	RAL 6024 Traffic green	RAL 8001 Ochre brown
RAL 1024 Ochre yellow	RAL 5000 Violet blue	RAL 6025 Fern green	RAL 8002 Signal brown
RAL 1027 Curry	RAL 5001 Green blue	RAL 6026 Opal green	RAL 8003 Clay brown
RAL 1028 Melon yellow	RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 6027 Light green	RAL 8004 Copper Brown
RAL 1032 Broom yellow	RAL 5003 Sapphire blue	RAL 6028 Pine green	RAL 8007 Fawn brown
RAL 1033 Dahlia yellow	RAL 5004 Black blue	RAL 6029 Mint green	RAL 8008 Olive brown
RAL 1034 Pastel yellow	RAL 5005 Signal blue	RAL 6032 Signal green	RAL 8011 Nut brown
RAL 1037 Sun yellow	RAL 5007 Brilliant blue	RAL 6033 Mint turquoise	RAL 8012 Red brown
RAL 2000 Yellow orange	RAL 5008 Grey blue	RAL 6034 Pastel turquoise	RAL 8014 Sepia brown
RAL 2001 Red orange	RAL 5009 Azure blue	RAL 7000 Squirrel grey	RAL 8015 Chestnut brown
RAL 2002 Vermilion	RAL 5010 Gentian blue	RAL 7001 Silver grey	RAL 8016 Mahogany brov
RAL 2003 Pastel orange	RAL 5011 Steel blue	RAL 7002 Olive grey	RAL 8017 Chocolate brow
RAL 2004 Pure orange	RAL 5012 Light blue	RAL 7003 Moss grey	RAL 8019 Grey brown
RAL 2008 Bright red orange	RAL 5013 Cobalt blue	RAL 7004 Signal grey	RAL 8022 Black brown
RAL 2009 Traffic orange	RAL 5014 Pigeon blue	RAL 7005 Mouse grey	RAL 8023 Orange brown
RAL 2010 Signal orange	RAL 5015 Sky blue	RAL 7006 Beige grey	RAL 8024 Beige brown
RAL 2011 Deep orange	RAL 5017 Traffic blue	RAL 7008 Khaki grey	RAL 8025 Pale brown
RAL 2012 Salmon orange	RAL 5018 Turquoise blue	RAL 7009 Green grey	RAL 8028 Terra brown
RAL 3000 Flame red	RAL 5019 Capri blue	RAL 7010 Tarpaulin grey	RAL 9001 Cream
RAL 3001 Signal red	RAL 5020 Ocean blue	RAL 7011 Iron grey	RAL 9002 Grey white
RAL 3002 Carmine red	RAL 5021 Water blue	RAL 7012 Basalt grey	RAL 9003 Signal white
RAL 3003 Ruby red	RAL 5022 Night blue	RAL 7013 Brown grey	RAL 9004 Signal black
RAL 3004 Purple red	RAL 5023 Distant blue	RAL 7015 Slate grey	RAL 9005 Jet black
RAL 3005 Wine red	RAL 5024 Pastel blue	RAL 7016 Anthracite grey	RAL 9010 Pure white
RAL 3007 Black red	RAL 6000 Patina green	RAL 7021 Black grey	RAL 9011 Graphite black
RAL 3009 Oxide red	RAL 6001 Emerald green	RAL 7022 Umbra grey	RAL 9016 Traffic white
RAL 3011 Brown red	RAL 6002 Leaf green	RAL 7023 Concrete grey	RAL 9017 Traffic black
RAL 3012 Beige red	RAL 6003 Olive green	RAL 7024 Graphite grey	RAL 9018 Papyrus white



GEMMO

PRISE À OUVERTURE PIVOTANTE 2 prises / 1 prise + 2 USB

Près de 200 finitions RAL, maintenant disponibles!



Profondeur de montage très faible (40 mm).


Système passe-câbles peu encombrant.


Construction compacte (H x Ø : 42,5 x 115 mm).

Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante.



Mat ou brillant





À L'UNITÉ / GEMMO

▶Tension : 230V
Intensité : 16 A
▶ Perçage : Ø 105 mm
Longueur câble : 2 m

Éco-participation **DEEE**

FERMETURE GEMMO: Appuyez sur le bouton central







Finition	Installation	Référence	Tarif
GEMMO / 2 PRISES	/ COLORIS RAL		
RAL au choix Mat ou brillant	À encastrer	SUR COMMANDE 💖	299€нт
GEMMO / 1 PRISE +	2 USB / COLORIS RAL		
RAL au choix	À encastrer	SUR COMMANDE 😵	339€ ^{HT}

1) GEMMO / 2 I	PRISES		
Aspect inox	À encastrer	ZEN 2PAE 057	119€ ^{HT}
Chromé mat	À encastrer	ZEN 2PAE 005	119€ ^{нт}
Blanc mat	À encastrer	ZEN 2PAE 006	129€ ^{HT}
Noir mat	À encastrer	ZEN 2PAE 009	129€ ^{HT}
2 ▶GEMMO / 1	PRISE + 2 USB		
Aspect inox	À encastrer	ZEN 2PAEU 057	149€ ^{HT}

ACCESSOIRES		
SCIE CLOCHE	ZE SCB105	79€ ^{HT}
CENTREUR	ZE C	19€ ^{HT}








Dimensions en mm / VEN STOCK SUR COMMANDE

C'EST NOUVEAU!


GLISS

PRISE À OUVERTURE COULISSANTE 1 prise + 1 USB









La prise ultra pratique et compacte.

SS

▶ Tension : 230 V Intensité: 1 prise 16 A + 1 USB 2,4 A

→ Perçage : Ø 60 mm

▶ Longueur câble : **1,9 m**

Éco-participation **DEEE**

	FIIIIGOII
	Inox brossé
e I	

Finition	Installation	Référence	Tarif
Inox brossé	À encastrer	ZE0312075	89€ ^{HT}





Izy se déploie **d'une simple pression** et s'abaisse après utilisation.

Pour plans de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur.


Installation simple et rapide.



Classe I



PRISE RÉTRACTABLE AUTOMATIQUE 2 prises / 1 prise + 2 USB



	1 / Y

▶ Tension : 230 V Intensité: 16 A → Perçage : Ø 80 mm ▶ Longueur câble : **2 m**

Éco-participation **DEEE**

Finition	Installation	Référence	Tarif
IZY / 2 PRISES			
Inox	À encastrer	ZEN BR2PA 057	99€ ^{HT}
IZY / 1 PRISE + 2 U	SB		
Inox	À encastrer	ZEN BR1PA 057	

ACCESSOIRES		
SCIE CLOCHE	ZE SCB 79	59€ ^{HT}
CENTREUR	ZE C	19€ ^{HT}





88 - www.luisina.com

Dimensions en mm / **VEN STOCK**



BOX IZY (Installation sous meuble)

BOITIER DE MONTAGE / PRISE IZY H 210 x I 90 x P 92

Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante. Aluminium brillant, aspect inox poli.

BOX'IN IZY (Installation intérieur meuble)

BOITIER DE MONTAGE / PRISE IZY H 201 x I 129 x P 127

À L'UNITÉ / BOX'IN IZY





À L'UNITÉ / BOX IZY

Extensions de montage et caches adaptés **au bloc multiprises lzy.**

FinitionInstallationRéférenceTarifAspect inoxÀ poserZEN C159€HT



C'EST NOUVEAU! CIRCLE


PRISE RÉTRACTABLE 3 prises + 2 USB



Cette prise télescopique permet de connecter jusqu'a 5 appareils.

Avec son design circulaire elle est idéale pour les îlots.





À L'UNITÉ / CIRCLE

▶Tension : 230 V Intensité: 1 prise 16 A + 2 USB 2,4 A

→ Protection : IP20

▶ Perçage : Ø 100 mm

▶ Longueur câble : **1,5 m**

Éco-participation **DEEE**

Finition	Installation	Référence	Tarif
Inox brossé	À encastrer	ZE0313075	169€ ^{HT}





Diamètre de 60 mm.


Dissimulé à l'intérieur du plan de travail, il suffit de le coulisser partiellement ou totalement.



SLEEK

PRISE RÉTRACTABLE 3 prises / 3 prises + 2 USB





À L'UNITÉ / SLEEK

▶Tension : 230 V		Finition	Installation	Référence	Tarif
→ Intensité : 16 A		SLEEK / 3 PRISE	:S		
▶ Protection : IP20		Aluminium	À encastrer	ZEN 63P 005	49€ ^{HT}
Perçage : Ø 60 mm		SLEEK / 3 PRISE	S + 2 USB		
▶ Longueur câble : 1,5 m		Aluminium	À encastrer	ZEN 63PU 005	59€ ^{HT}
Éco-participation DEEE					




C'EST NOUVEAU!

FREE

CHARGEUR À INDUCTION / **PROTOCOLE IQ STANDARD V1.1 1 USB**







Facile à installer!

Malin: prise USB de secours pour les appareils non compatibles.



À L'UNITÉ / FREE

▶Tension : 220 V Intensité: 1 USB 2,1A

▶ Perçage : **Ø 60 mm**

▶ Longueur câble : **2 m**

Finition	Installation	Référence	Tarif
Noir	À encastrer	ZE0310009	69€ ^{HT}






À L'UNITÉ / FREE +					
→ Tension : 220 V		Finition	Installation	Référence	Tarif
▶ Intensité : 1 A		Noir	À encastrer sous-plan	ZE0311009	79€ ^{HT}
▶ Perçage : Ø61 mm	Classe II				
▶ Longueur câble : 1,5 m					



SMART

PRISE RÉTRACTABLE 2 prises + 2 USB



211

Pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer sur le bouton!



À L'UNITÉ / SMART


▶Tension: 230V ▶ Intensité : 16 A Fréquence : 50/60 Hz

▶ Protection : IP20 ▶ Découpe : **110 x 225 mm**

▶ Longueur câble : **1,5 m** Éco-participation **DEEE**

Classe I	

Finition	Installation	Référence	Tarif
Blanc	À encastrer	ZEN 72PU 006	169€нт
Noir	À encastrer	ZEN 72PU 009	169€ ^{HT}






DUALIS

Profondeur de montage réduite (45 mm).

Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante.



PRISE MURALE À OUVERTURE COULISSANTE **2 prises**

À L'UNITÉ / DUALIS

Intensité: 16 A

Découpe: 2 x Ø 56 mm


▶ Longueur câble : **2 m**



Finition	Installation	Référence	Tarif
Inox	À encastrer	ZEN 102P 055	99€
Noir	À encastrer	ZEN 102P 009	99€










OPEN

PRISE MURALE 3 prises / 2 prises + 2 USB



Possibilité de montage ultérieur dans une installation existante.

Habillage en **aluminium.**

À L'UNITÉ / OPEN

▶Tension : 250 V Intensité: 16 A

→ Découpe : **52 x 188 mm**

▶ Longueur câble : **2 m**

Ports USB: Puissance de 2,15 A sous 5,2 V


Finition	Installation	Référence	Tarif	
OPEN / 3 PRISES	3			
Aspect inox	À encastrer	ZEN 93P 057	179€ ^{HT}	
Noir	À encastrer	ZEN 93P 009	179€ ^{HT}	
OPEN / 2 PRISES	S + 2 USB		<u> </u>	
Aspect inox	À encastrer	ZEN 92PU 057	199€ ^{HT}	
Noir	À encastrer	ZEN 92PU 009	199€ ^{HT}	



Installation facile.Dimensions compactes.

BLOC PRISE D'ANGLE 3 prises / 2 prises

CORNERO



À L'UNITÉ / CORNERO

→ Tension : 230 V
→ Intensité : 10 A / 16 A
→ Longueur câble : 1 m
Éco-participation DEEE ⑤

Fixations: vis incluses


Installation	Référence	Tarif
RISES		
À poser	ZEN 22P 075	65€ ^{HT}
À poser	ZEN 22P 009	79€ ^{HT}
RISES		
À poser	ZEN 23P 075	79€ ^{HT}
À poser	ZEN 23P 009	89€ ^{HT}
	À poser À poser RISES À poser	À poser ZEN 22P 075 À poser ZEN 22P 009 RISES À poser À poser ZEN 23P 075





TRIOLLO

BLOC PRISE D'ANGLE 3 prises / 2 prises




À L'UNITÉ / TRIOLLO					
▶Tension : 230 V		Finition	Installation	Référence	Tarif
Intensité : 16 A	Classe I	TRIOLLO / 2 PRI	SES		
▶ Longueur câble : 1 m		Inox brossé	À poser	ZEN 32P 075	59€ ^{HT}
Éco-participation DEEE (5) TRIOLLO / 3 PRISES					
Fixations : vis incluses		Inox brossé	À poser	ZEN 33P 075	69€ ^{HT}





20 Installation facile.

ANGULO

BLOC PRISE D'ANGLE 3 prises / 3 prises + 2 USB / 4 prises







À L'UNITÉ / ANGULO

Dimensions réglables.

▶ Tension : 230 V ▶ Intensité : 16 A ▶ Longueur câble : **1 m** Éco-participation **DEEE**

Fixations: vis incluses

Finition	Installation	Référence	Tarif	
ANGULO / 3 PRISE	ES .			
Inox brossé	À poser	ZEN 3PHEL 015	79€ ^{HT}	
Noir	À poser	ZEN 3PHEL 009	89€ ^{HT}	
ANGULO / 3 PRISE	S + 2 USB			
Inox brossé	À poser	ZEN 3PH2U 075	89€ ^{HT}	
ANGULO / 4 PRISES				
Inox brossé	À poser	ZEN 4PHEL 015	89€ ^{HT}	
Noir	À poser	ZEN 4PHEL 009	99€ ^{HT}	








- Montage **en angle**
- Montage sous-meuble
- Montage **mural**
- Montage en angle plan de travail

L'interrupteur permet d'activer ou désactiver les prises.



Classe I

BLOC PRISE D'ANGLE OU FRONTAL 4 prises / 4 prises + interrupteur / 4 prises + interrupteur + 2 USB



À L'UNITÉ / NOOK

▶Tension: 230 V Intensité: 16 A ▶ Longueur câble : 1 m Éco-participation **DEEE**


Fixations: vis incluses

Finition	Installation	Référence	Tarif
NOOK / 4 PRISES			
Aspect inox	À poser	ZEN 84P 057	89€ ^{HT}
NOOK / 4 PRISES + I	NTERRUPTEUR		
Aspect inox	À poser	ZEN 84PI 057	99€ ^{HT}
NOOK / 4 PRISES + I	NTERRUPTEUR + 2 USB		
Aspect inox	À poser	ZEN 84PIU 057	119€ ^{нт}



FOXY

INTERRUPTEUR TACTILE





Un produit invisible pour un grand effet! À L'UNITÉ / FOXY

Épaisseur plans de travail :


▶ Bois massif : **30 mm** → Granit : **20 mm** Stratifié : 30 mm Céramique : 20 mm


Quartz: 20 mm ▶ Verre : **12 mm**

Éco-participation **DEEE**

Finition Référence Tarif ZE1025009 59€^{HT}







SPOTS **RECOMMANDÉS**

CROSS ▶P.08 **LEDFLEX LOFT** ▶ P.47 ▶ P.28 MAXIMO+ MÉTRO MINO ▶P.18 SATURNE ▶P.14 ▶P.16





104 - www.luisina.com





INTERRUPTEUR ÉLECTRONIQUE SANS CONTACT





-	 / I / A D A A A
ıШ	7 k a baaa

Détection de 0,5 à 4 cm.

Puissance admissible: 150 VA MAXI

Détection : de 0,5 à 4 cm

Éco-participation **DEEE**

Finition Référence Tarif Chrome **ZEN IS 015** 49€^{HT}



SPOTS	SPOTS RECOMMANDÉS												
AMBY ▶P.25	CARO ▶P.26	CROSS ▶P.08	DOM ▶ P.27	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GALLO ▶P.20	GIRO ▶P.12	HÉLIOS ▶P.21	HIPO ▶ P.24	LEDFLEX ▶P.47	LOFT ▶P.28	MAIWY ▶P.29	MAXIMO- ▶P.18
~		X		0	1	0	3	0				1	
MÉTRO SATURNE	MINO ▶ P.14	OZZIE ▶ P. 42	SELF ▶P.19										





Un court flash de l'appareil connecté à CALLY indique lorsque l'intensité maximale de la lumière est atteinte.

Le réglage choisi reste en mémoire jusqu'au prochain ajustement.

Fixez le support de l'interrupteur où vous le souhaitez!

Distributor 150mm OUTPUT 500mm Distributor 97

À L'UNITÉ / CALLY ▶ Puissance maxi: 12V / 36W **Finition** Référence Tarif 24V / 72W Blanc - 12 V / 36W - 24 V / 72 W ZE1026006 89€^{HT} 89€^{HT} Aluminium - 12V/36W ZE1012005 Éco-participation **DEEE** Aluminium - 24V/72 W ZE1013005 89€^{HT}

CALLY

INTERRUPTEUR DIMMABLE



SPOTS RECOMMANDÉS												
CARO ▶P.26	CROSS ▶P.08	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GIRO ▶ P.12	LEDFLEX ▶P.47	LOFT ▶ P.28	MAXIMO+ ▶P.18	MÉTRO SATURNE P. 16	MINO ▶ P.14			
	0	~						77.10	0			


MATH

INTERRUPTEUR DIMMABLE



L'interrupteur discret et malin.

Mode «dimmable» (variateur d'intensité).



À L'UNITÉ / MATH										
Puissance maxi: 12 V / 36 W	Finition	Référence Tarif								
24V / 72W	Aluminium - 12V/36W	ZE1017005	39€ ^{HT}							
Éco-participation DEEE	Aluminium - 24V/72 W	ZE1018005	39€ ^{HT}							





SPOTS RECOMMANDÉS											
CARO ▶P.26	CROSS ▶P.08	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GIRO ▶ P.12	LEDFLEX ▶P.47		MAXIMO+ ▶ P. 18	MÉTRO SATURNE P.16	MINO ▶P.14		
	X	0	-	3				71.10	0		


Très simple à poser, ce système permet de **connecter 3 interrupteurs** pour commander votre système d'éclairage.

MAGICO

INTERRUPTEUR À EFFLEUREMENT

1 interrupteur seul / 1 interrupteur + 1 boitier /

2 interrupteurs + 1 boitier / 3 interrupteurs + 1 boitier



À L'UNITÉ / MAGICO ▶ Puissance maxi : **550 W**

Livré avec 1 interrupteur Éco-participation **DEEE**

Finition	Référence	Tarif
MAGICO / 1 INTERRUPTEUR		
Aluminium	ZEN IMAG 005	59€ ^{HT}
MAGICO / 1 INTERRUPTEUR + 1 BOITIER		
Aluminium	ZEN MAG	129€ ^{HT}
MAGICO / 2 INTERRUPTEURS + 1 BOITIER		
Aluminium	ZEN MAG2	169€ ^{HT}
MAGICO / 3 INTERRUPTEURS + 1 BOITIER		
Aluminium	ZEN MAG3	219€ ^{HT}






MAIWY ▶P.29


MAXIMO+ ▶P.18

SPOTS	RECO	MMAND	ÉS							
AMBY ▶P.25	CARO ▶P.26	CROSS ▶P.08	DOM ▶ P. 27	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GALLO ▶P.20	GIRO ▶ P.12	HÉLIOS ▶P.21	HIPO ▶ P.24	LEDFLEX ▶P.47
~		X		0	1	0	3	0		
MÉTRO SATURNE ▶ P.16	MINO ▶ P. 14	OZZIE ▶ P . 42	SELF ▶ P.19							
77.10	0		3							



Pour choisir l'intensité de la lumière, sa fonction dimmable vous permet un réglage facile en prolongeant le contact sur l'interrupteur.


Le réglage choisi reste en mémoire jusqu'au prochain ajustement.



À L'UNITÉ / ONLY			
Puissance maxi: 12V/30W	Finition	Référence	Tarif
24V / 60W	Blanc	ZEN ONLY 006	49€ ^{HT}
Éco-participation DEEE	Aluminium	ZEN ONLY 005	49€ ^{HT}





SPOTS RECOMMANDÉS										
CARO ▶P.26	CROSS ▶P.08	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GIRO ▶P.12	LEDFLEX ▶P.47	LOFT ▶P.28	MAXIMO+ ▶P.18	MÉTRO SATURNE P.16	MINO ▶ P.14	
	X	0	1	3			6	PP.10	0	





INTERRUPTEUR TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE





À L'UNITÉ / TÉLÉMAK

Connectez vos systèmes d'éclairage au récepteur. La télécommande (que vous pouvez encastrer) pilote le récepteur et donc votre éclairage!

Pratique, design et ergonomique!

- → 1 télécommande peut piloter 3 récepteurs
- Jusqu'à 9 télécommandes par récepteur

Finition	Référence	Tarif
TÉLÉMAK / TÉLÉCOMMANDE		
Aluminium	ZEN TELEC 005	24€ ^{HT}
TÉLÉMAK / RÉCEPTEUR + TÉLÉCOMMANDE		
Aluminium	ZEN TELE 005	99€ ^{HT}



SPOT	SPOTS RECOMMANDÉS												
AMBY ▶P.25	P.26	CROSS ▶P.08	DOM ▶ P.27	ELLIS ▶P.30	FLIX ▶ P.41	GALLO ▶P.20	GIRO ▶P.12	HÉLIOS ▶P.21	HIPO ▶ P.24	LEDFLEX ▶ P.47	LOFT ▶P.28	MAIWY ▶P.29	MAXIMO+ ▶ P.18
~		X		0	1	0	0	0	1			1	6










FONDS DE HOTTES







DÉKO

FOND DE HOTTE MOTIFS **ALUMINIUM**→ À partir de **159** € HT

PAGE 117

FOND DE HOTTE INOX

FOND DE HOTTE INOX

+49€^{HT}

C'EST NOUVEA



LUISIGLASS PREMIUM

FOND DE HOTTE VERRE TREMPÉ ▶249€ HT

PAGE 115



LUISIGLOSS

FOND DE HOTTE

VERRE TREMPÉ

À partir de 49€HT

PAGE 119

PETIT PLUS

Complétez notre gamme de fonds de hottes avec nos accessoires de crédence :




LIGNE PONCHO LIGNE DE FOND DE HOTTE

DE HOTTE

→ À partir de **49**€ HT

PAGE **187**





C'EST NOUVEAU ! () LUISIGLASS PREMIUM



FOND DE HOTTE / **VERRE TREMPÉ** 6 mm d'épaisseur





À L'UNITÉ / LUISIGLASS PREMIUM

▶ Chants polis

▶ Nettoyage facile


Verre trempé et émaillé, chauffé à 630 °

Fixation : collage par silicone transparent

if										
LUISIGLASS PREMIUM / SUR MESURE										
€ ^{HT}										
€ ^{HT}										
€ ^{HT}										
€ ^{HT}										
€ ^{HT}										
€ ^{HT}										














FOND DE HOTTE MOTIFS / **ALUMINIUM COMPOSITE** 3 mm d'épaisseur











À L'UNITÉ / DÉKO

- Aluminium, noyau polyéthylène
- Compatible toutes tables de cuisson
- Nettoyage facile, lessivable
- ▶ Étanche
- ▶ Recoupable

Finition	Dimensions	Référence	Tarif
	900 x 700 mm	ZCAC19070001	159€ нт
② ▶ Graphik vintage	900 x 700 mm	ZCAC19070002	159€ ^{HT}
3 ▶ Graphik line	900 x 700 mm	ZCAC19070003	159€ ^{HT}
Graphik moderne	900 x 700 mm	ZCAC19070004	159€ ^{HT}






Pratique: Prévoir de poser le fond de hotte avant la hotte.

FOND DE HOTTE INOX


FOND DE HOTTE / INOX 11 mm d'épaisseur

Inox









À L'UNITÉ / FOND DE HOTTE INOX

- ▶ Chants pliés, soudés → Résistant à la température
- Nettoyage facile

Fixation : collage par silicone transparent

Finition	Dimensions	Référence	Tarif
Inox	600 x 500 mm	ZCFH6050015	55€ ^{HT}
Inox	800 x 500 mm	ZCFH8050015	64€ ^{HT}
Inox	900 x 500 mm	ZCFH9050015	65€ ^{HT}
Inox	600 x 700 mm	ZC FH60E 015	49€ ^{HT}
Inox	900 x 700 mm	ZC FH90E 015	65€ ^{HT}






Aucun risque de blessure en cas de casse!

LUISIGLOSS

FOND DE HOTTE / **VERRE TREMPÉ ET LAQUÉ 5 mm d'épaisseur**



- → Chants polis → Finition brillante
- ▶ Nettoyage facile

Verre trempé et laqué, chauffé à 630 ° Fixation : collage par silicone transparent













Finition	Dimensions	Référence	Tarif
Blanc	600 x 500 mm	ZCCV6050006	49€ ^{HT}
Blanc	600 x 700 mm	ZCCV6070006	69€ ^{HT}
Blanc	900 x 500 mm	ZCCV9050006	69€ ^{HT}
Blanc	900 x 700 mm	ZCCV9070006	89€ ^{HT}
Noir	600 x 500 mm	ZCCV6050009	49€ ^{HT}
Noir	600 x 700 mm	ZCCV6070009	69€ ^{HT}
Noir	900 x 500 mm	ZCCV9050009	69€ ^{HT}
Noir	900 x 700 mm	ZCCV9070009	89€ ^{HT}
Rouge	600 x 700 mm	ZCCV6070143	69€ ^{HT}
Rouge	900 x 700 mm	ZCCV9070143	89€ ^{HT}
Rouge pourpre	600 x 700 mm	ZCCV6070153	69€ ^{HT}
Rouge pourpre	900 x 700 mm	ZCCV9070153	89€ ^{HT}
Gris fenêtre	600 x 500 mm	ZCCV6050310	49€ ^{HT}
Gris fenêtre	600 x 700 mm	ZCCV6070310	69€ ^{нт}
Gris fenêtre	900 x 500 mm	ZCCV9050310	69€ ^{нт}
Gris fenêtre	900 x 700 mm	ZCCV9070310	89€ ^{HT}
Gris basalt	600 x 700 mm	ZCCV6070311	69€ ^{HT}
Gris basalt	900 x 700 mm	ZCCV9070311	89€ ^{HT}



118 - www.luisina.com

Dimensions en mm / ✓EN STOCK

Fonds de hottes - 119

POUBELLES







ECOLI / ECOLI +

POUBELLE

TRI SÉLECTIF 2 x 18 L

À partir de 109€ HT

PAGE 133





HANDY
POUBELLE
MONOBAC 24L

→ 59 € HT

PAGE 124



INOX UNO / INOX DUO POUBELLE MONOBAC 18L/TRI SÉLECTIF 26L À partir de 139€HT

PAGE 132



MAXUS 01

POUBELLE
MONOBAC 40 L
> 109 € HT

PAGE 130



VIRTY

PAGE **135**

SPIN

PAGE **122**

TARGET

POUBELLE

∙129€нт

POUBELLE

PAGE **125**

MONOBAC 40 L

TRITOP 600 /

TRI SÉLECTIF 32 L /

TRI SÉLECTIF 48 L

→ À partir de 69 € HT

TRITOP 900

POUBELLE

MONOBAC 32L → 149€ HT

POUBELLE MONOBAC 16L ▶69€HT

PAGE 129



MAXUS 02
POUBELLE
MONOBAC 40L

> 129€HT

PAGE **131**



OPTIMAX

POUBELLE

TRI SÉLECTIF 68 L

> 199€ HT

PAGE 134



PERFECT

POUBELLE

MONOBAC 14 L

→42€HT

PAGE 128

C'EST NOUVE



PLANY
POUBELLE
MONOBAC DE 20 À 110 L
> 129€ HT

PAGE **126**



Complétez l'aménagement de votre poubelle avec notre pédale d'ouverture :





HOP

PÉDALE
OUVERTURE

> 79 € HT

PAGE 191






La poubelle grande capacité Spin, est robuste et idéale dans un sous-évier.

Malin: Le poids est supporté par le meuble et non la façade!







À L'UNITÉ / SPIN				
▶ Taille mini du sous meuble : 500 mm	Finition	Description	Référence	Tarif
Fixations : vis	Gris anthracite	32L	ZP0002023	149€ ^{HT}





C'EST NOUVEAU!

POUBELLE / MONOBAC 24L I 340 x H 460 x P 260 mm

24L

Poubelle reversible et ergonomique grâce à son installation en hauteur.

À L'UNITÉ / HANDY

→ Taille mini du sous meuble : 400 mm

Finition

Fixations : vis

Gris

Description

Référence

Tarif

24L

ZP0001023

59€HT





C'EST NOUVEAU - POUBELLE RÉVERSIBLE ! 💍
TARGET

POUBELLE / MONOBAC 40 L I 450 x H 562 x P 320 mm




L'inox est idéal pour vos poubelles : solidité, durabilité et facilité d'entretien, il a tous les avantages !

Poubelle réversible.

Ouverture automatique.






À L'UNITÉ / TARGET				
→ Taille mini du sous meuble : 400 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
▶ Extraction maxi: 320 mm	Gris et inox	40 L	ZP 133 015	129€ ^{HT}

Fixations : vis










POUBELLE DE PLAN DE TRAVAIL / MONOBAC DE 20 À 110 L Ø 173 x H 130 mm





À L'UNITÉ / PLANY				
▶ Perçage : Ø 160 mm	Finition	Description	Référence	Tarif
▶ Couvercle inox alimentaire 304 L	Inox brossé	À encastrer / plan de travail	ZP0303075	129€ ^{HT}

Fixations: à encastrer





L'inox est idéal pour vos poubelles : solidité, durabilité et facilité d'entretien, il a tous les avantages !

Facile à installer.

Ouverture automatique.





À L'UNITÉ / PERFECT

► Taille mini du sous meuble : 400 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
Fixations : vis	Chromé	14L	ZP 131 015	42 € ^{HT}






POUBELLE / MONOBAC 16L I 290 x H350 x P370 mm









À L'UNITÉ / VIRTY				
▶ Taille mini du sous meuble : 500 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
▶ Extraction maxi : 320 mm	Gris	16L	ZP 111 220	69€ ^{HT}
Fixations : vis				

128 - www.luisina.com

Dimensions en mm / ✓ EN STOCK


Poubelles - 129

MAXUS 01

POUBELLE / **MONOBAC 40 L (20 + 20 L)** I 341 x H 429 x P 510 mm

Modèle coulissant.
Fermeture soft closing.
Facile à installer.





A L'UNITE / MAXUS 01				
▶ Taille mini du sous meuble : 400 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
Fixations : vis	Blanc	40 L (20 + 20 L)	ZP 121 006	109€нт






POUBELLE / **MONOBAC 40 L (20 + 20 L)** I 345 x H 425 x P 491 mm




Modèle coulissant avec ouverture automatique (fixations sur porte).

Fermeture soft closing.

Facile à installer.






À L'UNITÉ / MAXUS 02				
→ Taille mini du sous meuble : 400 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
Fixations : vis	Gris clair	40 L (20 + 20 L)	ZP 120 520	129€ ^{HT}





Glissières métal à extraction totale.

L'inox est idéal pour vos poubelles : solidité, durabilité et facilité d'entretien, il a tous les avantages!






2) I 260 x H370 x P460 mm

INOX UNO / INOX DUO

1 Inox Uno

POUBELLE / MONOBAC 18L / TRI SÉLECTIF 26L (10 + 16L)

1 > 1 260 x H 330 x P 370 mm



À L'UNITÉ / INOX UNO - INOX DUO

▶ Taille mini du sous meuble : **350 mm**

Fixations: vis

Finition	Capacité	Référence	Tarif
1) INOX UNO			
Inox	18 L	ZP 1118 015	139€ ^{HT}
2) INOX DUO			
Inox	26L (10 + 16L)	ZPN 2B26 015	149€ ^{HT}






ECOLI / ECOLI +

POUBELLE / TRI SÉLECTIF 36L (18 + 18L)

1 350 x H 440 x P 470 mm

2) I 330 x H420 x P490 mm



Les modèles disposent d'une coulisse en métal.





À L'UNITÉ / ECOLI - ECOLI +

Taille mini du sous meuble ECOLI: 1) 450 mm Taille mini du sous meuble ECOLI +: 2 400 mm Fixations: vis

Finition 1 ECOLI	Capacité	Référence	Tarif
Gris	36L (18 + 18L)	ZPN 2B36P	109€ ^{HT}
2) ECOLI +			
Aluminium	36 L (18 + 18 L)	ZP0003055	199€ ^{HT}



132 - www.luisina.com

Dimensions en mm / VEN STOCK

Modèle coulissant avec ouverture automatique (fixations sur porte).

Fermeture soft closing.

Facile à installer.

À L'UNITÉ / OPTIMAX

Taille mini du sous meuble : 550 mm	Finition	Capacité	Référence	Tarif
	Gris	68 L (34 + 34 L)	ZP 122 020	199€ ^{HT}

OPTIMAX

POUBELLE / **TRI SÉLECTIF 68L (34 + 34L) I 510 x H 540 x P 578 mm**







Glissières métal à extraction totale.

L'inox est idéal pour vos poubelles : solidité, durabilité et facilité d'entretien, il a tous les avantages!





◆ | 2 Tritop 900

1 Tritop 600

À L'UNITÉ / TRITOP 600 - TRITOP 900

▶ Taille mini du sous meuble : 1) 600 mm / 2) 900 mm

Finition	Capacité	Référence	Tarif
TRITOP 600			
Gris foncé	32L (16 + 16L)	ZP 100 520	69€ ^{HT}
TRITOP 900			
Gris foncé	48L (16 + 16 + 16 L)	ZP 101 520	89€ ^{HT}
Gris foncé	48 L (16 + 16 L + 1 panier détergents)	ZP 102 520	109€ ^{HT}
	-	•	










PIEDS DE TABLES







COLAS

PIED RECTANGULAIRE → À partir de **339**€ HT

PAGE 140



GENY

PIED CENTRAL BASE HÉLICE

• À partir de **319€** HT



Ø60 mm / Ø80 mm ▶ À partir de **24**€ HT

PAGE 146



GENY

PIED CENTRAL BASE CARRÉE

→ À partir de 239€ HT

PAGE 148



PIEDS RONDS **INOX**

PAGE **152**

Ø60 mm / Ø80 mm

PIEDS CARRÉS AVEC JUPE

PIEDS RONDS BASICS

60 x 60 mm ▶ À partir de **89**€ HT

PAGE **155**

→ À partir de **60**€ HT

PAGE **154**



GENY

PIED CENTRAL BASE ARRONDIE

→ À partir de 239€ HT

PAGE 149



STEEVE

PIED RECTANGULAIRE TÉLÉSCOPIQUE

→ À partir de 236€HT

PAGE **144**



PIED CENTRAL TÉLÉSCOPIQUE

Ø 60 mm

▶219€^{HT}

PAGE 150



STEF

PIED RECTANGULAIRE

→ À partir de **279**€ HT

PAGE **142**



Ø80 mm

• À partir de 139€ HT PAGE **151**





STELLO

STRUCTURE DE TABLE **AJUSTABLE** →329€^{HT}

PAGE 138



PIEDS CARRÉS

60 x 60 mm ▶ À partir de **52**€ HT

PAGE **156**




PIEDS CARRÉS

80 x 80 mm

→ À partir de **77**€ HT

PAGE 158






JUIN 2019

STRUCTURE DE TABLE AJUSTABLE / ACIER Longueurs de 1490 à 2000 mm



Un seul produit pour réaliser vos tables personnalisées. Design unique avec son effet « plateau flottant ».



À L'UNITÉ / STELLO

- → Hauteur : **750 mm**
- ▶ Largeur : **800 mm**
- Longueurs: 1490 mm / 1618 mm / 1745 mm / 1828 mm / 2000 mm
- ▶ Pour plateaux bois et stratifiés

éco-mobilier

Finition	Référence	Tarif
Noir	ZPT201009	329€ ^{HT}








PIED RECTANGULAIRE / VERRE TREMPÉ Hauteurs de 720 à 765 mm / de 870 à 945 mm

Pied uniquement réservé aux plans de tables. Pour une table indépendante, reportez-vous au **modèle STELLO** p 139.



- DIMENSIONS:

 (A): Min 720 mm / Max 765 mm
 (B): 630 mm / 790 mm / 900 mm
 (C): Min 870 mm / Max 945 mm
 (D): 630 mm / 790 mm / 900 mm

À L'UNITÉ / COLAS

- ▶ Hauteurs :
- -720/725/730/735/740/745/750/755/
- 760/765 mm
- -870/875/880/885/890/895/900/905/910/ 915/920/925/930/935/940/945 mm

éco-mobilier

Fixations : vis

Finition	Hauteur table	Hauteur plan de travail	Tarif
LARGEUR 630 MM	/ PIED RECTANGULAIRE	SUR COMMANDE	
Verre transparent	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	339€ ^{HT}
LARGEUR 790 MM / PIED RECTANGULAIRE 😵 SUR COMMANDE			
Verre transparent	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	369€ ^{HT}
LARGEUR 900 MM / PIED RECTANGULAIRE 😵 SUR COMMANDE			
Verre transparent	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	399€ ^{HT}







STEF

PIED RECTANGULAIRE / MÉTAL Hauteurs de 720 à 765 mm / de 870 à 945 mm

Pied uniquement réservé aux plans de tables. Pour une table indépendante, reportez-vous au **modèle STELLO** p 139.

Blanc Hauteur **plan de travail** Hauteur **table** Alu Graphite DIMENSIONS:

A: Min 720 mm / Max 765 mm (réglage supplémentaire de 1,5 inclus)

B: 630 mm / 790 mm / 900 mm

C: Min 870 mm / Max 945 mm Brun oxyde (réglage supplémentaire de 1,5 inclus)

D: 630 mm / 790 mm / 900 mm

À L'UNITÉ / STEF

- ▶ Hauteurs :
- -720/735/750/765 mm
- -870/885/900/915/930/945 mm
- ▶ Section rectangulaire : 25 x 84 mm

écomobilier

Fixations: vis

Finition	Hauteur table	Hauteur plan de travail	Tarif
LARGEUR 630 MM	/ PIED RECTANGULAIRE	SUR COMMANDE	
Tous coloris	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	279€ ^{HT}
LARGEUR 790 MM	/ PIED RECTANGULAIRE	SUR COMMANDE	
Tous coloris	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	289€ ^{HT}
LARGEUR 900 MM / PIED RECTANGULAIRE SUR COMMANDE			
Tous coloris	de 720 à 765 mm	de 870 à 945 mm	299€ ^{HT}





Dimensions en mm / SUR COMMANDE Pieds de tables - 143 142 - www.luisina.com





STEEVE

PIED RECTANGULAIRE TÉLÉSCOPIQUE / ACIER CHROMÉ / BLANC / NOIR Hauteurs de 720 à 750 mm / de 870 à 900 mm / de 900 à 930 mm

RÉGLAGE 0 /+30 MM

Pied uniquement réservé aux plans de tables. Pour une table indépendante, reportez-vous au **modèle STELLO** p 139.

006 Blanc

> 015 Chromé

009 Noir


À L'UNITÉ / STEEVE


- ▶Tube : acier revêtu
- ▶ Section rectangulaire : 20 x 60 mm
- ▶ Réglage hauteur : 0 /+ 30 mm (vis incluses)
- ▶ Ajustement patin : 0/+ 5 mm


Charge maxi: 100 kg

éco-mobilier

Fixations: vis (non incluses)







Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
LARGEUR (630 MM / PIEDS RECT	ANGULAIRES TÉI	LÉSCOPIQUES	
Blanc	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT637006	236€ ^{HT}
Blanc	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT638006	243€ ^{HT}
Blanc	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT639006	245€ ^{HT}
Noir	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT637009	236€ ^{HT}
Noir	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT638009	243€ ^{HT}
Noir	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT639009	245€ ^{HT}
Chromé	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT637015	315€ ^{HT}
Chromé	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT638015	319€ ^{нт}
Chromé	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT639015	324€ ^{HT}
LARGEUR	790 MM / PIEDS RECT	ANGULAIRES TÉI	LÉSCOPIQUES	
Blanc	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT797006	238€ ^{HT}
Blanc	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT798006	245€ ^{HT}
Blanc	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT799006	247€ ^{HT}
Noir	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT797009	238€ ^{HT}
Noir	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT798009	245€ ^{HT}
Noir	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT799009	247€ ^{HT}
Chromé	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT797015	319€ ^{нт}
Chromé	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT798015	325€ ^{HT}
Chromé	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT799015	327€ ^{HT}
LARGEUR 9	900 MM / PIEDS RECT	ANGULAIRES TÉI	LÉSCOPIQUES	
Blanc	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT907006	239€ ^{HT}
Blanc	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT908006	246€ ^{HT}
Blanc	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT909006	248€ ^{HT}
Noir	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT907009	239€ ^{HT}
Noir	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT908009	246€ ^{HT}
Noir	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT909009	248€ ^{HT}
Chromé	de 720 à 750 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT907015	320€ ^{HT}
Chromé	de 870 à 900 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT908015	326€ ^{HT}
Chromé	de 900 à 930 mm	20 x 60 mm	ZDN PRT909015	328€ ^{HT}









PIED CENTRAL / MÉTAL Hauteurs 750 / 900 mm

Blanc

Alu

Graphite

Brun oxyde


DIMENSIONS BASE HAUTEUR 750 MM (A):

Plateau Ø 700 / Ø 800 mm: base de 345 mm (B)

Plateau Ø 900 mm: base de 405 mm (B)

DIMENSIONS BASE HAUTEUR 900 MM (A):

Plateau Ø 700 / Ø 800 mm: base de 345 mm (B)




À L'UNITÉ / GENY BASE HÉLICE

▶Tube + pied : acier

▶ Section triangulaire : 100 mm

Charge maxi: 100 kg

Finition	Hauteur	Référence	Tarif
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 750 MN	И	
Alu	750 mm	ZPT102005	319€ ^{HT}
Graphite	750 mm	ZPT102023	319€нт
Blanc/brun/oxyde/noir	750 mm	SUR COMMANDE	319€ ^{HT}
PLATEAU Ø900 MM / HAUTEUR 750 M	М	-	
Blanc/brun/oxyde/noir/alu/graphite	750 mm	SUR COMMANDE	359€нт
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 900 MN	И	
Alu	900 mm	ZPT105005	339€ ^{HT}
Graphite	900 mm	ZPT105023	339€ ^{HT}
Blanc/brun/oxyde/noir	900 mm	SUR COMMANDE	339€ ^{HT}



Dimensions en mm / VEN STOCK SUR COMMANDE



GENY BASE CARRÉE

PIED CENTRAL / MÉTAL Hauteurs 750 / 900 mm

Blanc

Alu

Graphite

Brun oxyde


DIMENSIONS BASE HAUTEUR 750 MM (A):

> Plateau Ø 700 / Ø 800 mm : base de 345 mm (B)

> Plateau Ø 900 mm : base de 405 mm (B)

Noir

DIMENSIONS BASE HAUTEUR 900 MM (A): Plateau Ø 700 / Ø 800 mm : base de 345 mm B



À L'UNITÉ / GENY BASE CARRÉE

▶Tube + pied : acier
▶ Section carrée : 80 mm
Charge maxi: 100 kg

éco-mobilier

Finition	Hauteur	Référence	Tarif
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 750 MN	Л	
Alu	750 mm	ZPT100005	239€ ^{HT}
Graphite	750 mm	ZPT100023	239€ ^{HT}
Blanc/brun/oxyde/noir	750 mm	SUR COMMANDE	239€ ^{HT}
PLATEAU Ø900 MM / HAUTEUR 750 MI	M		
Blanc/brun/oxyde/noir/alu/graphite	750 mm	SUR COMMANDE	279€нт
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 900 MN	И	
Alu	900 mm	ZPT103005	259€ ^{HT}
Graphite	900 mm	ZPT103023	259€ ^{HT}
Blanc/brun/oxyde/noir	900 mm	SUR COMMANDE	259€ ^{HT}





GENY BASE ARRONDIE

PIED CENTRAL / MÉTAL Hauteurs 750 / 900 mm

Blanc

Alu

Graphite

Brun oxyde


Noir

DIMENSIONS BASE HAUTEUR 750 MM A:

Plateau Ø 700 / Ø 800 mm: base de 345 mm B

Plateau Ø 900 mm: base de 405 mm B

DIMENSIONS BASE HAUTEUR 900 MM (A): ▶ Plateau Ø 700 / Ø 800 mm : base de 345 mm ■



A L'UNITÉ / GENY BASE ARRONDI	

Tube + pied : acier
Section triangulaire : 80

Charge maxi: 100 kg éco-mobilier

Finition	Hauteur	Référence	Tarif
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 750 MN	Л	
Alu	750 mm	ZPT101005	239€ ^{HT}
Graphite	750 mm	ZPT101023	239€ ^{HT}
Blanc/brun/oxyde/noir	750 mm	SUR COMMANDE	239€ ^{HT}
PLATEAU Ø900MM / HAUTEUR 750 MI	M	*	
Blanc/brun/oxyde/noir/alu/graphite	750 mm	SUR COMMANDE	279€ ^{HT}
PLATEAU Ø700 MM / Ø800 MM / HAUT	EUR 900 MN	Л	
Alu	900 mm	ZPT104005	259€ ^{HT}
Graphite	900 mm	ZPT104023	259€ ^{HT}
Blanc/brun/oxyde/noir	900 mm	SUR COMMANDE	259€ ^{HT}





PIED CENTRAL TÉLÉSCOPIQUE

Ø 60 mm / ACIER CHROMÉ Hauteurs de 700 à 1100 mm

RÉGLAGE DE 700 À 1100 MM

015 Chromé

À L'UNITÉ / PIED CENTRAL TÉLÉSCOPIQUE

▶Tube : acier ▶ Section ronde : Ø 60 mm

→ Pied acier chromé téléscopique

▶ Embase : **Ø 400 mm**

Platine: 300 x 300 mm

Charge maxi: 100 kg

Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
Chromé	de 700 mm	Ø 60 mm	ZD PRET60N015	219€ ^{HT}
	à 1100 mm			





PIED CENTRAL


Ø 80 mm / CHROMÉ / ALUMINIUM Hauteurs 730/1100 mm

015 Chromé


005 Alu

À L'UNITÉ / PIED CENTRAL					
→ Tube : acier	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
→ Section ronde : Ø 80 mm	Chromé	730 mm	Ø 80 mm	ZD PRE807 015	169€ ^{HT}
▶ Embase : Ø 450 mm	Chromé	1100 mm	Ø 80 mm	ZD PRE801 015	179€ ^{HT}
▶ Platine : 300 x 300 mm	Aluminium	730 mm	Ø 80 mm	ZD PRE807 005	139€ ^{HT}
Charge maxi: 100 kg	Aluminium	1100 mm	Ø 80 mm	ZD PRE801 005	149€ ^{HT}







Pieds	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS RONDS Ø60 MM	/ CHROMÉ				
0	Chromé	700 mm	Ø60 mm	ZDN PR607 015	24€ ^{HT}
2	Chromé	820 mm	Ø 60 mm	ZDN PR608 015	25€ ^{HT}
3	Chromé	870 mm	Ø60 mm	ZDN PR609 015	26€ ^{HT}
4	Chromé	900 mm	Ø60 mm	ZDN PR690 015	29€ ^{HT}
5	Chromé	920 mm	Ø60 mm	ZDN PR692 015	30€ ^{HT}
6	Chromé	1100 mm	Ø60 mm	ZDN PR610 015	31€ ^{HT}
PIEDS RONDS Ø 60 MM	/ ASPECT INOX				
0	Aspect inox	700 mm	Ø60 mm	ZDN PR607 057	27€ ^{HT}
2	Aspect inox	820 mm	Ø 60 mm	ZDN PR608 057	28€ ^{HT}
3	Aspect inox	870 mm	Ø 60 mm	ZDN PR609 057	31€ ^{HT}
4	Aspect inox	900 mm	Ø 60 mm	ZDN PR690 057	34€ ^{HT}
5	Aspect inox	920 mm	Ø 60 mm	ZDN PR692 057	35€ ^{HT}
6	Aspect inox	1100 mm	Ø60 mm	ZDN PR610 057	37€ ^{HT}
PIEDS RONDS Ø 60 MM	/ NOIR MAT				
0	Noir mat	700 mm	Ø60 mm	ZDN PR607 079	29€ ^{HT}
3	Noir mat	870 mm	Ø60 mm	ZDN PR609 079	31€ ^{HT}
4	Noir mat	900 mm	Ø60 mm	ZDN PR690 079	35€ ^{HT}
5	Noir mat	920 mm	Ø 60 mm	ZDN PR692 079	37€ ^{HT}










PIEDS RONDS BASICS

Ø 60 mm/Ø 80 mm / ACIER CHROMÉ / ASPECT INOX / NOIR MAT Hauteurs 700/820/870/900/920/1100 mm

RÉGLAGE 0 /+30 MM





À L'UNITÉ / PIED ROND BASIC

▶Tube: acier inox

▶ Réhausse par vérin : 0 /+ 30 mm

Interface d'assemblage > Section ronde: Ø60 mm/Ø80 mm OversizeD Delta7 en alliage

de zinc, aluminium et cuivre

▶ Clé BTR fournie

> Solidité : vérin en ABS 1 ère fusion

éco-mobilier

Fixations: vis incluses

Pieds	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS RONDS	Ø80MM / CHROMÉ				
0	Chromé	700 mm	Ø80 mm	ZDN PR807 015	32€ ^{HT}
2	Chromé	820 mm	Ø80 mm	ZDN PR808 015	39€ ^{HT}
3	Chromé	870 mm	Ø80 mm	ZDN PR809 015	40€ ^{HT}
4	Chromé	900 mm	Ø80 mm	ZDN PR890 015	41€ ^{HT}
6	Chromé	920 mm	Ø80 mm	ZDN PR892 015	42€ ^{HT}
6	Chromé	1100 mm	Ø80 mm	ZDN PR810 015	46€ ^{HT}
PIEDS RONDS	Ø80MM / ASPECT INOX				
0	Aspect inox	700 mm	Ø80 mm	ZDN PR807 057	38€ ^{HT}
2	Aspect inox	820 mm	Ø80 mm	ZDN PR808 057	40 € ^{HT}
3	Aspect inox	870 mm	Ø80 mm	ZDN PR809 057	42€ ^{HT}
4	Aspect inox	900 mm	Ø80 mm	ZDN PR890 057	46€ ^{HT}
6	Aspect inox	920 mm	Ø80 mm	ZDN PR892 057	47€ ^{HT}
6	Aspect inox	1100 mm	Ø80 mm	ZDN PR810 057	49€ ^{HT}
PIEDS RONDS	Ø80MM / NOIR MAT				
0	Noir mat	700 mm	Ø 80 mm	ZDN PR807 079	36€ ^{HT}
3	Noir mat	870 mm	Ø 80 mm	ZDN PR809 079	39€ ^{HT}
4	Noir mat	900 mm	Ø 80 mm	ZDN PR890 079	44€ ^{HT}
6	Noir mat	920 mm	Ø80 mm	ZDN PR892 079	46€ ^{HT}








PIEDS RONDS INOX

Ø 80 mm / INOX Hauteurs 700/820/870/1100 mm

RÉGLAGE 0 /+30 MM





À L'UNITÉ / PIED ROND INOX

→ Tube : acier inox	→ Interface d'assemblage	→ Solidi
→ Section ronde : Ø 60 mm / Ø 80 mm	OversizeD Delta7 en alliage	▶Clé B
▶ Réhausse par vérin : 0 /+ 30 mm	de zinc, aluminium et cuivre	éco-N


dité : vérin en ABS 1ère fusion

BTR fournie éco-mobilier


Fixations: vis incluses

Pieds	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS RONDS I	NOX Ø80MM				
0	lnox poli	700 mm	Ø 80 mm	ZDN PR807 055	60 € HT
2	lnox poli	820 mm	Ø 80 mm	ZDN PR808 055	65 € ^{HT}
3	lnox poli	870 mm	Ø 80 mm	ZDN PR809 055	66 € ^{HT}
4	lnox poli	1100 mm	Ø 80 mm	ZDN PR810 055	85 € HT





Hauteur 820 mm réglable de 700 à 730 mm réglable de 820 à 850 mm








PIEDS CARRÉS AVEC JUPE

60 x 60 mm / ACIER CHROMÉ / ASPECT INOX Hauteur 820 mm RÉGLAGE - 85 /+ 95 MM

015 Chromé

057 Aspect inox



À L'UNITÉ / PIED CARRÉE AVEC JUPE

▶Tube:	acier	rovôtu
Flube.	aciei	revetu

▶ Section carrée : **60 x 60 mm**

→ Réglage hauteur : -85 /+ 95 mm (vis incluses)

735 à 915 mm


Assemblage: Oversize

▶ Clé BTR fournie

écomobilier

Fixations: vis incluses

Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS CARI	RÉS AVEC JUPE 60 x 6	60 MM / CHROM	lÉ	
Chromé	820 mm	60 x 60 mm	ZDN PRJ68 015	99€ ^{HT}
PIEDS CARI	RÉS AVEC JUPE 60 x 6	60 MM / ASPECT	ΓINOX	
Aspect inox	820 mm	60 x 60 mm	ZDN PRJ68 057	89€ ^{HT}








PIEDS CARRÉS

60x60mm / ACIER CHROMÉ / ASPECT INOX Hauteurs 700/820/870/900/920/1100mm RÉGLAGE 0 /+ 10 MM

015 Chromé 057 Aspect inox



À L'UNITÉ / PIED CARRÉ

▶Tube: acier ▶ Interface d'assemblage

> Section carrée : 60 x 60 mm ▶ Réhausse par vérin : 0 /+ 10 mm

OversizeD Delta7 en alliage de zinc, aluminium et cuivre

> Solidité : vérin en ABS 1 ère fusion

▶ Clé BTR fournie éco-mobilier

Fixations: 7 vis incluses

Pieds	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS CARRÉS	6 60 X 60 MM / CHROMÉ				
0	Chromé	700 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC67 015	56€ ^{HT}
2	Chromé	820 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC68 015	58€ ^{HT}
3	Chromé	870 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC687015	59€ ^{HT}
4	Chromé	900 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC69 015	74€ ^{HT}
6	Chromé	920 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC692015	75€ ^{HT}
6	Chromé	1100 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC611015	76€ ^{HT}
PIEDS CARRÉS	60 X 60 MM / ASPECT INOX				
0	Aspect inox	700 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC67 057	52€ ^{HT}
2	Aspect inox	820 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC68 057	54€ ^{HT}
3	Aspect inox	870 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC687057	57€ ^{HT}
4	Aspect inox	900 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC69 057	67€ ^{HT}
6	Aspect inox	920 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC692057	68€ ^{HT}
6	Aspect inox	1100 mm	60 x 60 mm	ZDN PRC611057	69€ ^{нт}



















PIEDS CARRÉS

80 x 80 mm / ACIER CHROMÉ / ASPECT INOX Hauteurs 700/820/870/900/920/1100 mm
RÉGLAGE 0 /+ 10 MM

015 Chromé 057 Aspect inox



À L'UNITÉ / PIED CARRÉ

➤ Tube : acier
 ➤ Solidité : vérin en ABS 1ère fusion
 ➤ Section carrée : 80 x 80 mm
 ➤ Réhausse par vérin : 0 /+ 10 mm
 ➤ Clé BTR fournie
 ➤ Clé BTR fournie
 ➤ Clé BTR fournie

Fixations: 7 vis incluses

Pieds	Finition	Hauteur	Dimensions	Référence	Tarif
PIEDS CARRÉS	80 X 80 MM / ASPECT INOX				
0	Aspect inox	700 mm	80 x 80 mm	ZDN PRC87 057	77€ ^{HT}
2	Aspect inox	870 mm	80 x 80 mm	ZDN PRC887057	88€ ^{HT}
3	Aspect inox	900 mm	80 x 80 mm	ZDN PRC89 057	102€ ^{HT}
4	Aspect inox	920 mm	80 x 80 mm	ZDN PRC892057	103€ ^{HT}
5	Aspect inox	1100 mm	80 x 80 mm	ZDN PRC811057	105€ ^{HT}












Dimensions en mm / ✓EN STOCK
Pieds de tables - 159

AMÉNAGEMENT







ASTUS RANGEMENT COULISSANT **139€**нт

PAGE 171

CALDO

+49€^{HT}

PAGE 173

REPOSE-PLAT



PLANCHE À DÉCOUPER BAMBOU

,92€^{HT} PAGE 176



SUPPORT DE SNACK

DROIT >55€^{HT}

PAGE 189



SUPPORT DE SNACK

> DROIT **▶115€**^{HT}

PAGE 190

+45€^{HT} PAGE 178

BAMBOU

PLANCHE À DÉCOUPER



DISTRIBUTEURS DE SAVON

CHROMÉ

▶À partir de 29€ HT

PAGE 180



PLANCHE À DÉCOUPER VERRE

+45€HT

PAGE 179



SUPPORT DE SNACK

INCLINÉ >79€^{HT}

PAGE 190





DISTRIBUTEURS DE SAVON

INOX

HOP

PÉDALE

.79€^{HT}

PAGE 191

iMOVE

ÉTAGÈRE ESCAMOTABLE

PAGE 169

À partir de **299€** HT

LIGNE DE FOND

MODULO

MODULABLE

PAGE 162

RANGE-COUVERTS

▶ À partir de **82**€ HT

DE HOTTE • À partir de 15€^{HT}

OUVERTURE

→ À partir de **50**€ HT

PAGE 181



PORTOS PORTE-TORCHONS

COULISSANT >39€^{HT}

PAGE 170



SUPPORTS CARRÉS

SUPPORT DE TABLETTE **→11€**^{HT}

PAGE 184



RANGE-COUVERTS

TIROIR

▶À partir de **9€** HT

PAGE **172**



SUPPORTS PÉLICAN

SUPPORT DE TABLETTE ▶ À partir de **8 €** HT

PAGE 183







SUPPORTS RECTANGULAIRES SUPPORT DE TABLETTE **→11€**HT

PAGE 185



SUPPORT DE SNACK INCLINÉ

,59€^{HT}

PAGE 188

PAGE 188



SUPPORT DE SNACK



SUPPORTS TUBULAIRES

SUPPORT BALDAQUIN

•95€^{HT}

PAGE 182



TYF ÉQUERRES RABATTABLES .89€^{HT}

PAGE 175



















16 COMBINAISONS - TIROIR 600 MM

































9 COMBINAISONS - TIROIR 900 MM



6 COMBINAISONS - TIROIR 1200 MM



155€^{HT} ZARC24






















C'EST NOUVEAU!

KESSEÐÓHMER:

RANGE-COUVERTS MODULABLE I x P472 x H49 mm

MODULO / TIROIR 450 - 500 MM	À L'UNITÉ / MODU	II 0		COMBINAISONS PROPOSÉES		
Modulo / Composants alu Choix			Tarif			
Plateau range-couverts ZA0005078 I300 X P 472 X H 49 mm Insert Multifunction ZA0006078 I155 X P 472 X H 49 mm Insert croisillons ZA0007078 I155 X P 472 X H 49 mm Insert croisillons ZA0007078 I137 X P 472 X H 3 mm Insert croisillons ZA0007078 I137 X P 472 X H 3 mm Insert croisillons ZA0007078 I137 X P 472 X H 3 mm Insert croisillons ZA0007078 I137 X P 472 X H 3 mm Insert croisillons ZA0007078 I137 X P 472 X H 3 mm Insert croisillons ZA0008078 I137 X P 472 X H 26 mm I137 X P 472 X H 26 mm Bloc couteaux ZA0009078 I137 X P 472 X H 26 mm 2 p orte-rouleaux			Iaiii		7APC1	1/10 € HT
Plateau range-couverts	MODULO / COMPOSAI	NTS AU CHOIX		•		
1 300 X P472 X H49 mm 1		Plateau range-couverts			•	
1			82€ ^{HT}			
Insert Multifunction	1	1300 X P 472 X H 49 mm		•		
Insert Multifunction				-	*	
ZA0006078 I152 X P 472 X H 49 mm Insert croisillons		Insert Multifunction		-		
Combinaison 9 : ① x4 + (① x2)			41 € ^{HT}	•	•	
Insert croisillons ZA0007078 Ti37 X P 472 X H 37,5 mm Z5 € III Combinaison 1: (0+(1)(2)2+(0+2) ZARC15 Z15 € III Combinaison 3: (1+(1)(2)2+(1+(1)(2)2) ZARC15 Z15 € III Combinaison 3: (1+(1)(2)2+(1+(1)(2)2) ZARC16 Z15 € III Combinaison 3: (1+(1)(2)2+(1)(2)2 ZARC16 Z15 € III Combinaison 3: (1+(1)(2)2+(1)(2)2 ZARC16 Z15 € III Combinaison 3: (1+(1)(2)2) ZARC2 Z2 € III ZARC3 Z12 € III ZARC4 Z12 € III ZARC5 Z13 € III ZARC5 Z14 € III ZARC5 Z14 € III ZARC5 Z14 € III Z14 €			0		*	
Insert croisillons	2					
Set Table		Incort craicillans			7ARC10	163 <i>€</i> HT
Combinaison 3: ① + ② + ② ZARC16 155 € HT			25 € HT	-		
Insert porte-épices, incliné en 3 pièces ZARO08078 I 137 X P 472 X H 26 mm			23 €			
Insert porte-épices, incliné en 3 pièces ZA0008078 I 137 X P 472 X H 26 mm ZA0008078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm Siloc couteaux ZA0010078 I 137 X P 472 X H 45 mm Siloc carrée ZA0011078 I 137 X P 472 X H 45 mm Siloc carrée ZA0011078 I 1336 X P 236 X H 49 mm Siloc carrée ZA0011078 I 1300 X P 117,5 X H 49 mm Siloc carrée ZA0012078 I 1300 X P 117,5 X H 49 mm Siloc carrée ZA0013009 I 21 X P 221 X H 43 mm Siloc carrée ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 m	3	113/ 8 P 4/2 8 H 3/,3 IIIIII		•	•	
A District of the form of the		Insert porte-épices.				
Tanon 8078 137 x P 472 x H 26 mm			0 T 0 UT			
1137 X P 472 X H 26 mm Sloc couteaux	1	•	27€"		•	
Bloc couteaux ZA0009078 I 137 X P 472 X H 26 mm 2 porte-rouleaux + couvercles de découpe alu ZA0010078 I 137 X P 472 X H 45 mm 8 Doîte carrée ZA0011078 I 236 X P 236 X H 49 mm Plateau pour tiroir ZA0012078 I 300 X P 117,5 X H 49 mm Croisillons métal pour boîte ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 9: ③ + 4 + (② x2)	4					
Bloc couteaux				•		
Combinaison 11: (a) ((3 x 4) + (2 + (10 x 2)) ZARC11 185 € HT Combinaison 12: (a) + ((3 x 4) + (2 + (10 x 2)) ZARC12 182 € HT Combinaison 13: (a) + (Alle.	Bloc couteaux			•	
Combinaison 12: ②+(③x4)+②+(①x2) ZARC12 182 €+IT Combinaison 13: ②+(①x2)+③ ZARC13 147 €+IT Combinaison 13: ②+(②x2)+③ ZARC13 147 €+IT Combinaison 14: ③+(③x4)+(①x2) ZARC13 147 €+IT Combinaison 14: ③+(③x4)+(①x2) ZARC13 147 €+IT Combinaison 15: ③+(③x4)+(①x2) ZARC1 149 €+IT Combinaison 16: ③+(3x4)+(①x2) ZARC2 149 €+IT Combinaison 16: ③+(3x		ZA0009078	63€ ^{HT}			
Combinaison 13: 4+2+(7x2)+9 ZARC13 147 € HT Combinaison 14: 9+3+(2x2) ZARC1 149 € HT Combinaison 14: 9+3+(2x2) ZARC1 149 € HT Combinaison 15: 9+6+(2x2) ZARC1 149 € HT Combinaison 15: 9+6+(2x2) ZARC1 149 € HT Combinaison 16: (3+2+(3x4)+(10x2) ZARC14 199 € HT Combinaison 16: (3+2+(3x4)+(10x2) ZARC14 199 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC14 199 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC18 239 € HT Combinaison 2: (4+2+1+1+(2x2)+9 ZARC19 209 € HT Combinaison 3: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC19 209 € HT Combinaison 3: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC19 209 € HT Combinaison 3: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC20 232 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x2)+9 ZARC20 232 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC21 269 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC22 249 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC22 143 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC24 129 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC25 143 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC21 269 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC22 249 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1+(2x4)+(10x2) ZARC23 259 € HT Combinaison 1: (3+2+1+1		I 137 X P 472 X H 26 mm		•		
2 porte-rouleaux + couvercles de découpe alu ZA0010078 I 137 X P 472 X H 45 mm Boîte carrée ZA0011078 I 236 X P 236 X H 49 mm Plateau pour tiroir ZA0012078 I 300 X P 117,5 X H 49 mm Croisillons métal pour boîte ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 1: ③ + ② + ① + ① * ② + ② * ZARC14 199 € HT	3			-	*	
+ couvercles de découpe alu ZA0010078 1137 X P 472 X H 45 mm		2 porte-rouleaux		-		
TA0010078 I 137 X P 472 X H 45 mm Boîte carrée ZA0011078 I 236 X P 236 X H 49 mm Plateau pour tiroir ZA0012078 I 30 € HT Combinaison 16: ⑥ + ② + (® x4) + (® x2) + ② ZARC18 Combinaison 1: ⑤ + ② + ① + (② x2) + ③ ZARC19 Combinaison 3: ⑥ + ② + ① + (② x2) + ④ ZARC20 Combinaison 3: ⑥ + ② + ① + (② x2) + ④ ZARC20 Combinaison 3: ⑥ + ② + ① + (③ x4) + (® x2) + ② ZARC20 Combinaison 5: ② + ② + ① + (③ x4) + (® x2) + ② ZARC21 Combinaison 5: ② + ② + ① + (③ x4) + (® x2) + ② ZARC22 Z49 € HT Combinaison 7: ① + ⑥ + ② ZARC23 Combinaison 7: ① + ⑥ + ② ZARC24 Combinaison 9: ① + ⑥ + ② ZARC24 Combinaison 9: ① + ⑥ + ② ZARC24 Combinaison 9: ① + ⑥ + ② ZARC25 Combinaison 9: ① + ⑥ + ② ZARC25 Combinaison 1: ⑥ + ② + ② + ① + (⑥ x4) + (®			AC CHT			
MODULO / TIROIR 900 MM Combinaison 1: \$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\		T	46€"		*	
Boîte carrée ZA0011078	6	1137 X P 472 X H 45 mm				
Soîte carrée ZA0011078 37 € HT Combinaison 2 : 4 + 2 + 1 + (7 × 2) + 9 ZARC19 209 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (7 × 2) + 9 ZARC20 232 € HT Combinaison 4 : 5 + 2 + 1 + (8 × 4) + (10 × 2) ZARC21 269 € HT Combinaison 5 : 4 + 2 + 1 + (8 × 4) + (10 × 2) ZARC21 269 € HT Combinaison 6 : 6 + 2 + 1 + (8 × 4) + (10 × 2) ZARC22 Z49 € HT Combinaison 6 : 6 + 2 + 1 + (8 × 4) + (10 × 2) ZARC23 Z59 € HT Combinaison 7 : 1 + 5 + 2 ZARC16 155 € HT Combinaison 8 : 1 + 4 + 2 ZARC24 ZARC24 Z49 € HT Combinaison 9 : 1 + 6 + 2 ZARC25 ZARC25 ZARC26 ZARC27 ZARC27 ZARC28 ZARC28 ZARC28 ZARC29 ZARC		-			ZARC18	239€ ^{HT}
ZA0011078 1236 X P 236 X H 49 mm 37 € HT Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + ① + ② + ② ZARC20 232 € HT Combinaison 4 : ⑤ + ② + ① + ① + ② + ② ZARC21 269 € HT Combinaison 5 : ② + ② + ② + ① + ② + ② + ② + ② ZARC21 249 € HT Combinaison 6 : ⑥ + ② + ② + ① + ② ZARC22 Z49 € HT Combinaison 6 : ⑥ + ② + ① + ① + ② ZARC23 Z59 € HT Combinaison 7 : ① + ⑥ + ② ZARC24 ZARC24 ZARC24 ZARC24 ZARC24 ZARC25 ZARC25 ZARC25 ZARC26 ZARC2	The state of the s	Boîte carrée			•	
Combinaison 4: \$\(\frac{1}{9} \) \$\(\frac{1}{9}		ZA0011078	37€ ^{HT}	-		
Plateau pour tiroir ZA0012078 I 300 X P 117,5 X H 49 mm Croisillons métal pour boîte ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 5 : 4 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC22 Z49 € HT Combinaison 6 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z59 € HT Combinaison 7 : 1 + 5 + 2 ZARC16 Combinaison 8 : 1 + 4 + 2 ZARC24 Combinaison 9 : 1 + 6 + 2 ZARC25 MODULO / TIROIR 1200 MM Combinaison 1 : 5 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC21 Combinaison 2 : 4 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC22 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC22 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Z49 € HT	7	1236 X P 236 X H 49 mm				
Plateau pour tiroir ZA0012078 I 300 X P 117,5 X H 49 mm Croisillons métal pour boîte ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 6: 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC23 Combinaison 7: 1 + 5 + 2 ZARC16 Combinaison 8: 1 + 4 + 2 ZARC24 Combinaison 9: 1 + 6 + 2 ZARC25 MODULO / TIROIR 1200 MM Combinaison 1: 5 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC21 Combinaison 2: 4 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC21 Combinaison 3: 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC22 ZARC23 ZARC24 ZARC25 MODULO / TIROIR 1200 MM Combinaison 1: 5 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC21 Combinaison 3: 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC22 ZARC25 ZARC26 MODULO / TIROIR 1200 MM Combinaison 3: 6 + 2 + 1 + (8 x 4) + (10 x 2) ZARC21 ZARC27 ZARC28 ZARC29 ZARC29 ZARC29 ZARC21 ZARC22 ZARC21 ZARC23 ZARC21 ZARC23 ZARC21 ZARC23 ZARC21 ZARC23						
ZA0012078 I 300 X P 117,5 X H 49 mm Solution Sol		Plateau pour tiroir				
B I300 X P 117,5 X H 49 mm Combinaison 8: 1 + 4 + 2			30€нт			
Croisillons métal pour boîte ZA0013009 1221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 9: 1+6+2 MODULO / TIROIR 1200 MM Combinaison 1: 5+2+1+(8 x4)+(10 x2) ZARC21 Combinaison 2: 4+2+1+(8 x4)+(10 x2) ZARC22 Combinaison 3: 6+2+1+(8 x4)+(10 x2) ZARC22 Combinaison 3: 6+2+1+(8 x4)+(10 x2) ZARC23 ZARC23 ZARC25 143 € HT Combinaison 3: 5+2+1+(8 x4)+(10 x2) ZARC22 ZARC25 ZARC27 ZARC27 ZARC28 ZARC28	8			•	•	
Croisillons métal pour boîte ZA0013009 I 221 X P 221 X H 43 mm Dicious se (table formula) Croisillons métal pour boîte ZA0013009 Combinaison 1 : ⑤ + ② + ① + (⑥ x 4) + (⑥ x 2) ZARC21 Combinaison 2 : ② + ② + ① + (⑥ x 4) + (⑥ x 2) ZARC22 Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + (⑥ x 4) + (⑥ x 2) ZARC23 ZARC23 ZARC23				-		
ZA0013009 1221 X P 221 X H 43 mm 30 € HT Combinaison 1 : ⑤ + ② + ① + (⑥ x4) + (⑥ x2) ZARC21 269 € HT Combinaison 2 : ② + ② + ① + (⑥ x4) + (⑥ x2) ZARC22 Z49 € HT Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + ① + (⑥ x4) + (⑥ x2) ZARC23 Z59 € HT Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + ① + (⑥ x4) + (⑥ x2) ZARC23 Z59 € HT Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + ① + (⑥ x4) + (⑥ x2) ZARC23 Z59 € HT Combinaison 3 : ⑥ + ② + ① + ① + ② + ② + ② + ② + ② + ② + ②	h =	Croisillons métal pour boîte				
9 I 221 X P 221 X H 43 mm Combinaison 2 : 4 + 2 + 1 + (3 x 4) + (10 x 2) ZARC22 249 € HT Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (3 x 4) + (10 x 2) ZARC23 259 € HT		•	30€ ^{HT}		ZARC21	269€ ^{HT}
Combinaison 3 : 6 + 2 + 1 + (8 x4) + (10 x2) ZARC23 259 € HT	9					
	-					
Compinalson 4: 5+2+0+(7x2)+9		Diviseur métal - forme U		•		
ZA0014009 $14 \in \mathbb{N}$ Combination 5: $(4+2+1)+(7\times 2)+9$ ZARC26 $199 \in \mathbb{N}$			14€ ^{HT}			
10 I 107,5 X P 111 X H 43 mm Combinaison 6 : 6 + 2 + 1 + (7 × 2) + 9 ZARC27 219 € HT		I 107,5 X P 111 X H 43 mm		•		





Rangez votre escabeau!

Désormais les meubles hauts restent accessibles à tous.

C'EST NOUVEAU! **iMOVE**




ÉTAGÈRE ESCAMOTABLE POUR MEUBLES HAUTS

Largeurs 600 mm / 900 mm










Version 1 étagère meuble 600 mm










À L'UNITÉ / IMOVE

▶ Convient pour des meubles hauts de **600 mm** et **900 mm** de largeur

Finition	Dimensions	Référence	Tarif
imove / 1 étagère			
Gris anthracite	Pour meuble largeur 600 mm	ZA0002023	299€ ^{HT}
Gris anthracite	Pour meuble largeur 900 mm	ZA0003023	349€ ^{HT}
imove / 2 étagère	S		
Gris anthracite	Pour meuble largeur 600 mm	ZA0004023	399€ ^{HT}







À L'UNITÉ / PORTOS

Finition	Référence	Tarif
Aluminium	ZA0301005	39€ ^{HT}





L'UNITE / ASTUS			
	Finition	Référence	Tarif
	Cris anthrasita	740001022	130€HT





RANGE-COUVERTS

RANGE-COUVERTS TIROIR


Largeurs 400 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm



CALDO

REPOSE-PLAT 5 BAGUETTES / INOX





à 1 11 12 11 T É /	DANIOE COLIN	/EDTO
	RANGE-COU\	/FBIS
<u> </u>	TIMINAL OCCU	

▶ Composé de polypropylène métallisé.

Finition	Dimensions	Référence	Tarif
Gris anthracite	1400 x H 55(+/-2) x P 490 mm	ZD R40	9€ ^{HT}
Gris anthracite	1450 x H 55(+/- 2) x P 490 mm	ZD R45	10€ ^{нт}
Gris anthracite	1600 x H 55(+/-2) x P 490 mm	ZD R60	11€ ^{нт}
Gris anthracite	1900 x H 55(+/-2) x P 490 mm	ZD R90	26€ ^{HT}









Largeur 600 mm



Largeur 900 mm



À L'UNITÉ / CALDO

Finition	Référence	Tarif
Inox brossé	ZA0300075	49€ ^{HT}








LA solution idéale pour les petits espaces.



TYF

ÉQUERRES RABATTABLES Lot de 2




EN KIT DE 2 / TYF			
Espacement recommandé : max 600 mm	Finition	Référence	Tarif
Charge maxi : 100 kg	Satin	ZA0302025	89€ ^{HT}
	Noir	ZA0302009	89€ ^{HT}






PLANCHE À DÉCOUPER

PLANCHE RECTANGULAIRE / BAMBOU PETITE PLANCHE RECTANGULAIRE / VERRE VIDE SAUCE / INOX 320 x 540 mm



Un seul produit pour de nombreuses fonctionnalités.





EN KIT / PLANCHE À DÉCOUPER

Convient pour des éviers de **500 mm** de largeur **Finition**

Référence Tarif Bambou AEPLUBK1 046 92€HT





PLANCHE EN BAMBOU


PLANCHE RECTANGULAIRE / BAMBOU 300 x 540 mm



Ultra-résistant, le bois massif est idéal pour la découpe et ne laisse pas pénétrer l'eau.

Convient pour des éviers de 500 mm de largeur.





À L'UNITÉ / PLANCHE EN BAMBOU

Convient pour des éviers de 500 mm de largeur

Finition Re	éférence	Tarif
Bambou Al	EPLUB 046	45€¹




PLANCHE EN VERRE

PLANCHE RECTANGULAIRE / VERRE TREMPÉ 320 x 540 mm - 5 mm d'épaisseur



Coulisse sur éviers.

Convient pour des éviers de 500 mm de largeur.



À L'UNITÉ / PLANCHE EN VERRE

- Convient pour des éviers de 500 mm de largeur
- Pieds plastiques haute densité / anti-chocs
- Ne se raye pas / ne se tâche pas


Finition	Référence	Tarif
Verre transparent sérigraphié	AEPLUV 002	45€ ^{HT}



AMÉNAGEMEN

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS / CHROMÉ 300 ml



Pratique: Rechargement par la tête amovible.



À L'UNITÉ / DISTRIBUTEUR DE SAVON

- ▶ Épaisseur maximale du plan : **55 mm (2) et (3)**
- ▶ Épaisseur maximale du plan : **45 mm (1)**
- Contenance: 300 ml
- ▶ Perçage : Ø 26 à 35 mm


Finition	Description	Référence	Tarif
1) Chromé	Bec arrondi	ZC DS02 015	29€нт
2 ▶Chromé	Bec arrondi	ZC DS3535 015	75€ ^{HT}
3 ▶Chromé	Bec carré	ZC DS3536 015	85€ ^{HT}





DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS / INOX 300 ml



À L'UNITÉ / DISTRIBUTEUR DE SAVON

- Épaisseur maximale du plan : 45 mm
- → Contenance: 300 ml

par la tête amovible. Inox massif ASI 304.

Garantie 5 ans.

▶ Perçage : **Ø 26 à 35 mm**

Finition	Description	Référence	Tarif
1) Inox	Bec arrondi	ZCDS309055	50€нт
2) Inox	Bec carré	ZCDS310055	99€ ^{HT}



Tube recoupable et réglable en hauteur.

Embouts de finitions pour cacher les extrémités.

Charge maxi: 90 kg éco-mobilier

SUPPORTS TUBULAIRES

SUPPORT BALDAQUIN / CHROME 800 mm (recoupable)



Ø 16


Tarif

95€^{HT}

Référence

ZD SB1 015

Possibilité de régler la hauteur avec une coupe cachée.





À L'UNITÉ / SUPPORT DE TABLETTE TUBULAIRE **Finition** ▶Tube : acier ▶ Largeur minimale plan : **80 mm** Chromé ▶ Hauteur entre plans : 800 mm ▶ Perçage : **Ø 7 mm**


Fixation haute et basse : tige filetée traversante






SUPPORTS PELICAN

SUPPORTS DE TABLETTE / CHROME BRILLANT/NICKEL MAT Longueurs 55 mm/75 mm





A L'UNITÉ / SUPPORT DE TABLETTE PELICAN				
Matériau : aluminium	Finition	Référence	Tarif	
LONGUEUR 55 MM - Charge maxi: 10 kg	LONGUEUR 55 MM			
Largeur minimale plan : 55 mm	Chrome brillant	ZD ST4 015	8€ ^{HT}	
Taille maximale tablette : L 400 x I 200 x H 20 mm	Nickel mat	ZD ST4 935		
LONGUEUR 75MM - Charge maxi: 15 kg	LONGUEUR 75 MM			
Largeur minimale plan: 75 mm	Chrome brillant	ZD ST5 015	9€ ^{HT}	
▶ Taille maximale tablette : L 500 x I 300 x H 25 mm	Nickel mat	ZD ST5 935	9€ ^{HT}	
écomobilier				

Fixations: vis incluses






SUPPORTS CARRÉS

SUPPORTS DE TABLETTE / CHROME BRILLANT/SATINÉ





À L'UNITÉ / SUPPORT DE TABLETTE CARRÉ

▶ Taille maximale tablette : L 500 x l 250 x H 22 mm

Charge maxi: 6 kg éco-mobilier

Fixations: vis incluses

→ Matériau : **aluminium**


Finition	Référence	Tarif
Chrome brillant	ZD ST1 015	11€ ^{HT}
Satin	ZD ST1 025	11€ ^{HT}





SUPPORTS DE TABLETTE / CHROME BRILLANT/SATINÉ





À L'UNITÉ /	SUPPORT DE TABLETTE RECTANGLE

Largeur minimale plan : 40 mm

Matériau : aluminium

▶ Taille maximale tablette : L 500 x l 250 x H 22 mm

Charge maxi: 6 kg éco-mobilier


Fixations: vis incluses

TANGLE		
Finition	Référence	Tarif
Chrome brillant	ZD ST2 015	11€ ^{HT}
Satin	ZD ST2 025	11 € ^{нт}






Pieds	Référence	Tarif
1 LOT PONCHO		
Porte-couteaux / Aluminium / ZC PA03 005		
Lot de 3 crochets / ZC PA05 005	LODARPONCHO1	99€ ^{HT}
Barre de fond de hotte / 900 mm / Aluminium / ZC PA90 005		
2 LOT PONCHO		
Étagère - 600 mm / Aluminium / ZC PA01 005		
Lot de 3 crochets / ZC PA05 005	LODARPONCHO2	95€ ^{HT}
Barre de fond de hotte / 900 mm / Aluminium / ZC PA90 005		
3 LOT PONCHO		
Porte-rouleau / Aluminium / ZC PA04 005		
Lot de 3 crochets / ZC PA05 005	LODARPONCHO3	99€ ^{HT}
Barre de fond de hotte / 900 mm / Aluminium / ZC PA90 005		
4 LOT PONCHO		
Étagère - 600 mm / Aluminium / ZC PA01 005		
Porte-couteaux / Aluminium / ZC PA03 005	LODADDONGUOA	159€ ^{нт}
Lot de 3 crochets / ZC PA05 005 x2	LODARPONCHO4	139€
Barre de fond de hotte / 1200 mm / Aluminium / ZC PA12 005		
5 LOT PONCHO		
Étagère - 600 mm / Aluminium / ZC PA01 005		
Porte-rouleau / Aluminium / ZC PA04 005	LODADDONGUOS	159€ ^{нт}
Lot de 3 crochets / ZC PA05 005 x 2	LODARPONCHO5	-159.E
Barre de fond de hotte / 1200 mm / Aluminium / ZC PA12 005		



LIGNE PONCHO

LIGNE DE FOND DE HOTTE / ALUMINIUM / INOX BROSSÉ

Lumière du jour 🔺






▶ Tension : 12 V → Connecteur mini-plug Puissances: **6W/8W** → Longueur câble: **2 m**

→ Protection : IP20

Éco-participation **DEEE** éco-mobilier


Fixations: vis







Finition	Dimensions	Puissance	Référence	Tarif
A ▶BARRE DE	FOND DE HOTTE			
Aluminium	900 mm		ZC PA90 005	49€ ^{HT}
Inox brossé	900 mm		ZC PA90 075	49€ ^{HT}
Aluminium	1200 mm		ZC PA12 005	59€ ^{HT}
Inox brossé	1200 mm		ZC PA12 075	59€ ^{HT}
B) BARRE DE	FOND DE HOTTE LU	IMINEUSE		
Aluminium	900 mm	LED 6W	ZC PA90L 005	159€ нт
Inox brossé	900 mm	LED 6W	ZC PA90L 075	159€ ^{HT}
Aluminium	1200 mm	LED 8W	ZC PA12L 005	219€нт
Inox brossé	1200 mm	LED 8W	ZC PA12L 075	219€ ^{HT}
● ÉTAGÈRE				
Aluminium	L 600 x l 128 mm		ZC PA01 005	59€ ^{HT}
Inox brossé	L 600 x l 128 mm		ZC PA01 075	39€ ^{HT}
Aluminium	L 900 x l 128 mm		ZC PA02 005	79€ ^{HT}
Inox brossé	L 900 x l 128 mm		ZC PA02 075	59€ ^{HT}
D ► ÉTAGÈRE	PORTE-COUTEAUX			
Aluminium	L 250 x l 128 mm		ZC PA03 005	65€ ^{HT}
Inox brossé	L 250 x l 128 mm		ZC PA03 075	59€ ^{HT}
∄ ÉTAGÈRE	PORTE-ROULEAU			
Aluminium	L 300 x l 128 mm		ZC PA04 005	65€ ^{HT}
Inox brossé	L 300 x l 128 mm		ZC PA04 075	59€ ^{HT}
(3) LOT DE 3 (CROCHETS			
Aluminium			ZC PA05 005	15€ ^{HT}
Inox brossé	-		ZC PA05 075	15€ ^{HT}



Puissance : 15 W	▶ Entrée : 230 V	▶ Sortie : 12 V		Référence	Tarif
Éco-participation DEEE	6	Fixations: vis incluses	Classe II	ZEN TE 15W	49€ ^{HT}

186 - www.luisina.com


Dimensions en mm / **VEN STOCK**

Aménagement - 187

SUPPORT DE SNACK INCLINÉ PROFIL ROND / ALUMINIUM MICRO-BILLÉ H220 x Ø 40 mm



Fixation traversante en partie basse, par le dessous en partie haute.



À L'UNITÉ / SUPPORT DE SNACK INCLINÉ / PROFIL ROND

Matériau: aluminium massif micro-billé

- ▶ Largeur minimale plan : 80 mm
- ▶ Hauteur entre plans : **200 mm**
- → Perçage bas : Ø 11 mm
- ▶ Perçage haut : **aucun**

éco-mobilier

Fixation haute: vis incluses

Fixation basse : tiges filetée L = 100 mm

FinitionRéférenceTarifAluminium micro-billeZD SSIPV 00559€HT

SUPPORT DE SNACK INCLINÉ PROFIL ROND / ALUMINIUM CHROMÉ H200x Ø30 mm



Fixation invisible.

À L'UNITÉ / SUPPORT DE SNACK INCLINÉ / PROFIL ROND

- Matériau : aluminium massif chromé
- ▶ Largeur minimale plan : 80 mm
- Hauteur entre plans: 200 mm
- ▶ Perçage bas : Ø 11 mm
- → Perçage haut : aucun

éco-mobilier

Fixation haute: vis incluses

Fixation basse : tiges filetée L = 100 mm






Un triple avantage : facile à installer, facile à nettoyer et une fixation quasi invisible.

SUPPORT DE SNACK INCLINÉ

PROFIL RECTANGULAIRE / ALUMINIUM BROSSÉ L40 x I20 x H200



Tarif

65€^{HT}

Référence

ZD SSIR 005

À L'UNITÉ / SUPPORT DE SNACK INCLINÉ / PROFIL RECTANGULAIRE

Finition

Aluminium brossé

- Matériau: aluminium massif brossé
- ▶ Largeur minimale plan : 80 mm
- Hauteur entre plans: 200 mm
- ▶ Perçage bas : **Ø 11 mm**
- ▶ Perçage haut : **aucun**

éco-mobilier


Fixation haute: vis incluses

Fixation basse : tiges filetée L = 100 mm

Fixation invisible.

SUPPORT DE SNACK DROIT

PROFIL RECTANGULAIRE / **ALUMINIUM BROSSÉ L40 x I20 x H200**



Tarif

55€^{HT}

Référence

ZD SSDR 005

	CK DROIT / PROFIL	

Finition

Aluminium brossé

- Matériau: aluminium massif brossé
- Largeur minimale plan: 80 mm
- Hauteur entre plans: 200 mm
- → Perçage bas : Ø 11 mm
- ▶ Perçage haut : aucun

éco-mobilier

Fixation haute: vis incluses

Fixation basse : tiges filetée L = 100 mm


Dimensions en mm / ✓ EN STOCK
Aménagement - 189

SUPPORT DE SNACK DROIT

PROFIL ROND / INOX H220 x Ø 40 mm

Finition

Chromé



Tarif

ZD SSDPV 015 115€HT

Fixation traversante en partie basse, par le dessous en partie haute.

À L'UNITÉ / SUPPORT DE SNACK DROIT / PROFIL ROND

Matériau : acier inox massif chromé

▶ Largeur minimale plan : **80 mm**

Hauteur entre plans: 220 mm

▶ Perçage bas : Ø11 mm▶ Perçage haut : Ø2 mm

éco-mobilier

Fixation haute : vis incluses


Fixation basse : tiges filetée L = 100 mm





SUPPORT DE SNACK INCLINÉ

PROFIL PLAT / INOX BROSSÉ L142 x I50 x H295 mm



Référence

Fixation invisible.

À L'UNITÉ / SUPPORT DE SNACK INCLINÉ / PROFIL PLAT

Matériau : acier inox brossé

▶ Largeur minimale plan : **80 mm**

→ Hauteur entre plans : 245 mm

▶ Perçage bas : **Ø4mm**

→ Perçage haut : Ø3 mm

éco-mobilier


Fixation haute: vis incluses Fixation basse: vis incluses Caches vis haut et bas fournis





HOP

PÉDALE OUVERTURE / SATINÉ



À L'UNITÉ / HOP					
▶ Hauteur du socle : min. 75 mm	Finition	Référence	Tarif		
Retrait du socle : min. 25 mm	Satin	ZA0009025	79€ ^{HT}		
Course d'éjection : 45 mm	-	-			



190 - www.luisina.com

Dimensions en mm / VEN STOCK

TECHNIQUE





01

PERCEPTION DE L'ÉCLAIRAGE : LES TEMPÉRATURES DISPONIBLES

PAGE 195

0:

LES NORMES ÉLECTRIQUES

PAGE 195

0

CLASSES DE PROTECTION ET SYMBOLES

PAGE 195

0

MONTAGES / CONNEXIONS DES ÉCLAIRAGES LEDS

PAGE 196

05

CONDITIONS D'INSTALLATION DES TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS ÉLECTRIQUES

PAGE 197

06

LUISINA ADHÈRE AUPRÈS DES ÉCO-ORGANISMES SUIVANTS:

PAGE 197

07

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE GARANTIE ET PROCÉDURE SAV

PAGE 198

06

INDEX

PAGE **200**



TECHNIQUE ÉLECTRIQUE

PERCEPTION DE L'ÉCLAIRAGE : LES TEMPÉRATURES DISPONIBLES

La température de couleur d'éclairage (exprimée en Kelvin (K)) indique si la couleur de la lumière obtenue tendra vers le jaune (lumière chaude), le blanc (lumière du jour) ou le bleu (lumière froide).



02, LES NORMES ÉLECTRIQUES

LE LABEL CE

ordinaire/classique.

Il atteste que le produit est conforme aux directives essentielles de sécurité européennes. Il est légalement obligatoire pour tout produit fabriqué ou importé dans l'espace économique Européen. Lorsqu'il s'agit d'appareils électriques, le marquage CE doit, pour offrir une vraie garantie de sécurité,

Les appareils électriques subissent des tests d'étanchéité, qui vont de la simple résistance à l'humidité jusqu'à un arrosage vertical, une immersion complète ou un séjour dans une chambre à poussières. Ces tests sont adaptés à la destination de l'appareil. L'IP 20 est la classe IP

être certifié par un organisme de contrôle indépendant.

CLASSE IP: LE DEGRÉ DE PROTECTION D'UN APPAREIL

Lettres du code (International Protection).

Premier chiffre caractéristique

(chiffres de 0 à 8).

Protection contre la pénétration d'objets solides (poussière).

Deuxième chiffre caractéristique (chiffres de 0 à 8). **Protection contre l'infiltration d'eau.**

3, CLASSES DE PROTECTION ET SYMBOLES

Symbole	Classe	Définition
Classe I	1	Signifie que les appareils doivent être raccordés à la terre pour plus de sécurité. En cas de défectuosité, le courant est coupé par fusible.
Classe II	II	Signifie que les appareils ont une isolation supplémentaire, outre l'isolation de fonctionnement. En cas de défectuosité, les parties métalliques accessibles au toucher n'absorbent aucune tension élevée non admise.
Classe III	III	La classe de protection III signifie que les appareils sont conçus pour une très basse tension. Raccordement uniquement à des transformateurs de sécurité selon EN 61558/VDE 0570, EN 61347/VDE 712 ou VDE 0100 partie 410.

Bilan: Classe 1: protection via la prise de terre.

Classes 2 et 3: aucune partie accessible ne peut être soumise à une tension dangereuse même à la suite d'un premier défaut.

Technique - 195

ONTAGES / CONNEXIONS DES ÉCLAIRAGES LED

Afin de faciliter la connexion et de supprimer tout risque d'erreur pour le choix du type de circuit électrique, les produits sont câblés et prêts à être connectés aux appareils adéquats.

Il reste néanmoins important de respecter la règle de puissance entre le générateur d'électricité (convertisseur, transformateur) et le nombre maximum et minimum d'entités d'éclairage connectées. Cela vous garantira l'efficacité optimale de votre installation et de chacun de ses éléments.

Attention .

Toute installation ne respectant pas les instructions de montage aura pour effet d'annuler toute forme de garantie sur le produit.



Exemple:

La puissance consommée par 1 spot = 3 W

Pour une configuration avec 4 spots, le besoin en puissance = 4 x 3 W = 12 W Le convertisseur 15W convient.

Pour une configuration avec 6 spots, le besoin en puissance = 6 x 3 W = 18 W Le convertisseur 15W ne convient pas.

Le convertisseur 30W est adapté pour cette installation.

CONVERTISSEUR 15W


- ▶ Puissance: 15W
 - ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m
- ▶ Entrée : 220 V
- Nombre spots maxi:5
- ▶ Sortie : **12V**
- Capacité distributeur: 12





CONVERTISSEUR 30 W

- ▶ Puissance: 30W
- ▶ Longueurs câbles : secteur 2 m / distributeur 0,5 m
- ▶ Entrée : 220 V • Sortie : **12V**
- Nombre spots maxi: 10
- Capacité distributeur: 12





CONDITIONS D'INSTALLATION DES TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS ÉLECTRIQUES

Pour assurer le bon fonctionnement du système d'éclairage, les dispositions suivantes sont primordiales lors de l'installation des transformateurs et convertisseurs:

- Installer l'appareil dans un endroit facile d'accès pour toute maintenance avenir.
- > Sélectionner une surface de fixation robuste, qui n'endommagera pas la matière isolante et qui ne transmet pas de vibrations.
- Mettre en place l'appareil dans une zone sèche et ventilée. Il existe des appareils spéciaux résistant aux projections d'eau.
- Disposer l'appareil à une distance d'au moins 0,1 m d'une paroi fermée et tout autre appareil.
- Maintenir l'appareil à une distance d'au moins 0,25 m de toute source de chaleur (spot d'éclairage, etc.).

En cas de surchauffe, de court-circuit, de surtension, l'appareil cessera de fonctionner automatiquement et fonctionnera de nouveau une fois le problème supprimé.





LUISINA ADHÈRE AUPRÈS DES ÉCO-ORGANISMES SUIVANTS:



Pour les produits considérés comme élément d'ameublement par l'article R543-240 du Code de l'Environnement, nous participons à leur recyclage sous forme d'une participation financière DEA à l'organisme Eco-mobilier, sous l'impulsion de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (Application du décret 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets des éléments d'ameublement publié au Journal officiel le 8 Janvier 2012).



La réglementation DEEE est issue de la directive européenne 2012/19/UE, transcrite en droit français par le décret 2014-928.

La filière Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques s'appuie sur le principe de la Responsabilité Élargie du Producteur, qui intègre dans le prix de vente des produits mis sur le marché, une éco-contribution, correspondant aux coûts de gestion des déchets induits. Le montant de l'éco-contribution, perçu par le producteur, et intégralement reversé à un organisme de collecte, doit être visible et facturé à l'identique tout au long de la chaine de valeur jusqu'au consommateur final.



Pour les appareils électriques nous participons à leur recyclage sous forme d'une participation financière à l'organisme Ecologic en application du décret DEEE (Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques, et à l'élimination des déchets issus de ces équipements).

Technique - 197 196 - www.luisina.com

GARANTIE ET PROCÉDURES SAV

COMMANDE:

La remise d'une commande implique de la part de l'acheteur l'acceptation sans réserves de nos conditions générales de vente. Toutes les clauses pouvant figurer sur les imprimés des lettres ou des bons de commande de l'acheteur et contraires à nos conditions ne peuvent nous être opposées sauf accord écrit de notre part.

Le fait que notre société ne se prévale pas, à un moment donné de l'une quelconque des présentes conditions générales, ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une desdites conditions.

ANNULATION DE COMMANDE:

Aucune annulation ne pourra être acceptée à partir de 8 jours avant la date de livraison prévue.

Pour les commandes dites spécifiques, c'est-à-dire portant sur des produits sur mesure ou personnalisés, aucune annulation ne pourra être acceptée après validation de la commande par vos soins.

→ PRIX:

Nos prix s'entendent franco de port pour un montant de 180 \in HT pour les produits stockés à notre entrepôt de Servon-sur-Vilaine (sauf pour la Corse dont le franco de port est de 300 \in HT).

Pour un montant inférieur, expédition de la marchandise avec facturation d'un forfait transport (20 € HT).

Nos ventes sont faites aux conditions de prix en vigueur au jour de la commande : nos factures prennent effet à cette même date.

Les dates d'expédition ne sont données qu'à titre indicatif et nous ne pouvons accepter de votre part aucune réduction de prix, ni de demande de dommages et intérêts en cas de retard de livraison. Seul un retard supérieur à 90 jours par rapport à la date de livraison annoncée pourra justifier une annulation de commande de la part du client, celui-ci ne pouvant toutefois réclamer aucun dommage et intérêt à ce titre. Sont considérés comme cas de force majeure, nous déchargeant de tous dommages et intérêts et de toutes responsabilités : les grèves, soit totales, soit partielles survenues chez nous ou chez nos fournisseurs et plus généralement toute réduction forcée de notre activité, manque de matériel, problème de fabrication, de transport, la guerre, les quarantaines...

Conditions exceptionnelles: aucun avantage tarifaire n'interviendra sur les articles dits accessoires (filtre, siphon, vidage...).

→ LIVRAISON:

Nos marchandises sont prises et agréées en nos entrepôts. Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de vente Franco.

Au moment de la livraison, et en présence du chauffeur, vérifiez l'état et la qualité des produits livrés et formulez en cas de litige des réserves précises (ex : emballage abîmé, colis manquant, évier cassé...) sur le récépissé du transporteur.

Toute réclamation devra être confirmée par lettre recommandée au transporteur dans les 48 h **et** être adressée par télécopie à notre société dans un délai de trois jours à compter de la date de livraison. Si cette double formalité n'a pas été accomplie, aucune contestation ne sera recevable.

→ GARANTIE

Notre garantie, dont la durée est mentionnée sur nos catalogues, est limitée au remplacement par simple échange de toutes les pièces reconnues défectueuses pour défaut de fabrication constaté contradictoirement et sous réserve que nos fournitures aient été posées : conformément aux règles de l'art, par des professionnels dûment qualifiés, qu'il n'ait pas été fait usage pour leur entretien de produits corrosifs ou abrasifs et que l'ensemble des instructions relatives à la pose et à l'usage de nos produits ait été respecté.

RETOUR:

Les retours de marchandises doivent obligatoirement faire l'objet de notre accord préalable et nous sont adressés en franco de port et sous bon emballage. Nous n'acceptons en aucun cas les notes de crédit établies d'office et les déductions directes sur facture non justifiées par des crédits correspondants de notre part.

Lorsqu'une erreur de commande intervient et que celle-ci est due au fait du client, ce dernier s'engage à nous retourner la marchandise par son propre transporteur à ses frais. En outre, une décote de 30 % sera appliquée sur le prix de l'article retourné. Pour les commandes dites spécifiques : plans de travail, coloris spéciaux sur mesure ou personnalisés..., aucun retour ne sera accepté.

PAIEMENT:

Sauf accord contraire, le montant de nos factures est toujours exigible comptant à Servon-sur-Vilaine. Nous ne renonçons pas à ce droit quand nous faisons traite sur l'acheteur.

En cas de changement de la capacité ou de la situation de l'acheteur, de non paiement à l'échéance, nous nous réservons la possibilité d'annuler les commandes en cours même acceptées ou de demander des garanties, ou le paiement sur facture pro forma et d'exiger le paiement immédiat de toutes les sommes dues, même non échues. Tout retard de paiement à une échéance quelconque entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la suspension de l'exécution des commandes en cours, la déchéance du terme pour toute commande exécutée et non encore réglée, ainsi que le paiement d'un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêts légal en vigueur au jour de la facture sur la totalité des sommes exigibles à compter des premiers jours suivant l'échéance et jusqu'au complet paiement.

Aucun escompte n'est accordé pour paiement anticipé.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce.

En cas de modification légale ou réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement.

JURIDICTION:

En cas de contestation, seul le Tribunal de Rennes sera compétent, même en cas d'appel de garantie ou de pluralité de défendeurs pour tout litige avec des clients commerçants. Les domiciliations d'effets et nos acceptations de règlement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette attribution de juridiction.

→ RÉSERVES DE PROPRIÉTÉ :

Conformément aux articles L 621-115 et suivants du code de commerce, nous nous réservons la propriété de la marchandise vendue jusqu'au complet paiement de l'intégralité du prix et des accessoires. Les risques sur la marchandise sont transférés à l'acheteur dès le jour de mise à disposition.

En cas de non paiement partiel ou total, le vendeur peut demander soit la restitution de la marchandise aux frais de l'acheteur, soit le paiement immédiat de toutes les sommes dues. En cas de non-restitution, les marchandises trouvées en possession de l'acheteur et figurant dans nos catalogues sont considérées comme étant celles impayées. La garantie de 2 ans couvre tout défaut/vice de fabrication ainsi que tous les problèmes d'utilisation rencontrés pendant cette période, hors consommables et pièces d'usure (ampoules, patins, etc.).

Notre garantie est limitée au remplacement par simple échange de toute pièce reconnue défectueuse ou à l'échange complet du produit si nécessaire, sous réserve que le produit :

- ait été installé conformément aux règles de l'art,
- n'ait fait l'objet d'aucune utilisation ou manipulation
- ou adaptation anormale,
- n'ait subi aucune agression extérieure (chocs, produits d'entretien corrosifs et/ou abrasifs, etc.).

CAS PARTICULIERS D'EXCLUSION:

- Retour de produit incomplet.
- Réclamation sans preuve d'achat.
- Produit endommagé lors du transport sans déclaration à la réception du colis.
- Prise en charge du type dépose/repose.

LES DEMANDES AU SERVICE APRÈS-VENTE SONT TOUTES TRAITÉES DANS UN DÉLAI DE 48 HEURES MAXIMUM.

Toute demande de prise en charge SAV, qu'elle soit ou non sous garantie, devra être faite par écrit (fax-courrier-mail).

LA DEMANDE DOIT ÊTRE DOCUMENTÉE PAR :

- La facture d'origine.
- -Le motif de la réclamation.
- -Le n° de lot de production du produit.
- Au besoin, quelques photos de constat démontrant clairement l'anomalie.

À noter que pour toute demande incomplète, notre service après vente vous contactera pour constituer ensemble votre dossier.

Toute commande dans le cadre d'un service après-vente sera facturée, un avoir sera établi après retour de la marchandise si le défaut est confirmé après analyse de la défaillance.

VOTRE CONTACT SAV

Notre équipe SAV est disponible du lundi au vendredi, de 9H à 12H30 et de 14H à 18H (17H le vendredi).

- Par téléphone : 02 99 00 28 30
- Par mail: SAV@scd.fr



RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
AEPLUB 046	178	ZARC6	167	ZCCV9050009	119
AEPLUBK1 046	177	ZARC7	167	ZCCV9050310	119
AEPLUV 002	179	ZARC8	167	ZCCV9070006	119
HT103	55	ZARC9	167	ZCCV9070009	119
LODARPONCHO1	186	ZC DS02 015	180	ZCCV9070143	119
LODARPONCHO2	186	ZC DS3535 015	180	ZCCV9070153	119
LODARPONCHO3	186	ZC DS3536 015	180	ZCCV9070310	119
LODARPONCHO4	186	ZC FH60E 015	118	ZCCV9070311	119
LODARPONCHO5	186	ZC FH90E 015	118	ZCDS309055	181
ZA0002023	169	ZC PA01 005	187	ZCDS310055	181
ZA0003023	169	ZC PA01 075	187	ZCFH6050015	118
ZA0004023	169	ZC PA02 005	187	ZCFH8050015	118
ZA0005078	167	ZC PA02 075	187	ZCFH9050015	118
ZA0006078	167	ZC PA03 005	187	ZCFHV97149	115
ZA0007078	167	ZC PA03 075	187	ZCFHV97215	115
ZA0008078	167	ZC PA04 005	187	ZCFHV97244	115
ZA0009025	131	ZC PA04 075	187	ZCFHV97306	115
ZA0009078	167	ZC PA05 005	187	ZCFHV97706	115
ZA0010078	167	ZC PA05 075	187	ZCFHV97832	115
ZA0011078	167	ZC PA12 005	187	ZD PRE801 005	151
ZA0012078	167	ZC PA12 075	187	ZD PRE801 015	151
ZA0013009	167	ZC PA12L 005	187	ZD PRE807 005	151
ZA0014009	167	ZC PA12L 075	187	ZD PRE807 015	151
ZA0300075	173	ZC PA90 005	187	ZD PRET60N015	150
ZA0301005	170	ZC PA90 075	187	ZD R40	172
ZA0302009	175	ZC PA90L 005	187	ZD R45	172
ZA0302025	175	ZC PA90L 075	187	ZD R60	172
ZARC1	167	ZCAC19070001	117	ZD R90	172
ZARC10	167	ZCAC19070002	117	ZD SB1 015	182
ZARC11	167	ZCAC19070003	117	ZD SSDPV 015	190
ZARC14	167	ZCAC19070004	117	ZD SSDR 005	189
ZARC17	167	ZCCV6050006	119	ZD SSIA 015	188
ZARC2	167	ZCCV6050009	119	ZD SSIP 075	190
ZARC22	167	ZCCV6050310	119	ZD SSIPV 005	188
ZARC24	167	ZCCV6070006	119	ZD SSIR 005	189
ZARC25	167	ZCCV6070009	119	ZD ST1 015	184
ZARC26	167	ZCCV6070143	119	ZD ST1 025	184
ZARC27	167	ZCCV6070153	119	ZD ST2 015	185
ZARC3	167	ZCCV6070310	119	ZD ST2 025	185
ZARC4	167	ZCCV6070311	119	ZD ST4 015	183
ZARC5	167	ZCCV9050006	119	ZD ST4 935	183

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
ZD ST5 015	183	ZDN PRC68 015	157	ZDN PRT909015	145
ZDN PR607 015	152	ZDN PRC68 057	157	ZE C	87
ZDN PR607 057	152	ZDN PRC687015	157	ZE SCB 79	89
ZDN PR607 079	152	ZDN PRC687057	157	ZE SCB105	87
ZDN PR608 015	152	ZDN PRC69 015	157	ZE0001015	09
ZDN PR608 057	152	ZDN PRC69 057	157	ZE0002015	09
ZDN PR609 015	152	ZDN PRC692015	157	ZE0003015	09
ZDN PR609 057	152	ZDN PRC692057	157	ZE0004015	09
ZDN PR609 079	152	ZDN PRC81105	157	ZE0005055	30
ZDN PR610 015	152	ZDN PRC87 057	159	ZE0006055	30
ZDN PR610 057	152	ZDN PRC887057	159	ZE0007055	30
ZDN PR690 015	152	ZDN PRC89 057	159	ZE0008006	47
ZDN PR690 057	152	ZDN PRC892057	159	ZE0009006	47
ZDN PR690 079	152	ZDN PRJ68 015	155	ZE0011005	15
ZDN PR692 015	152	ZDN PRJ68 057	155	ZE0012005	15
ZDN PR692 057	152	ZDN PRT637006	145	ZE0013005	15
ZDN PR692 079	152	ZDN PRT637009	145	ZE0014005	15
ZDN PR807 015	153	ZDN PRT637015	145	ZE0015005	15
ZDN PR807 055	154	ZDN PRT638006	145	ZE0016005	15
ZDN PR807 057	153	ZDN PRT638009	145	ZE0017005	15
ZDN PR807 079	153	ZDN PRT638015	145	ZE0018005	15
ZDN PR808 015	153	ZDN PRT639006	145	ZE0019005	15
ZDN PR808 055	154	ZDN PRT639009	145	ZE0021005	40
ZDN PR808 057	153	ZDN PRT639015	145	ZE0022005	40
ZDN PR809 015	153	ZDN PRT797006	145	ZE0023005	40
ZDN PR809 055	154	ZDN PRT797009	145	ZE0024005	40
ZDN PR809 057	153	ZDN PRT797015	145	ZE0025055	23
ZDN PR809 079	153	ZDN PRT798006	145	ZE0026055	23
ZDN PR810 015	153	ZDN PRT798009	145	ZE0027055	23
ZDN PR810 055	154	ZDN PRT798015	145	ZE0028005	53
ZDN PR810 057	153	ZDN PRT799006	145	ZE0028009	53
ZDN PR890 015	153	ZDN PRT799009	145	ZE0031055	13
ZDN PR890 057	153	ZDN PRT799015	145	ZE0032055	13
ZDN PR890 079	153	ZDN PRT907006	145	ZE0033055	13
ZDN PR892 015	153	ZDN PRT907009	145	ZE0035055	26
ZDN PR892 057	153	ZDN PRT907015	145	ZE0036055	26
ZDN PR892 079	153	ZDN PRT908006	145	ZE0037055	26
ZDN PRC611015		ZDN PRT908009	145	ZE0041055	28
ZDIVITICOTTOTS	157	ZDN FN 1900009	1.15		
ZDN PRC611057	157 157	ZDN PRT908015	145	ZE0041079	28
				ZE0041079 ZE0042055	

200 - www.luisina.com

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE
ZE0043055	28	ZE0087005	33	ZE1013005	106
ZE0043079	28	ZE0088005	33	ZE1017005	107
ZE0045055	28	ZE0089005	33	ZE1018005	107
ZE0045079	28	ZE0091005	32	ZE1019006	47
ZE0046005	41	ZE0092005	32	ZE1020006	47
ZE0047005	41	ZE0093005	32	ZE1021006	47
ZE0048005	41	ZE0094005	38	ZE1022006	47
ZE0049005	41	ZE0095005	38	ZE1023006	47
ZE0051006	47	ZE0096005	38	ZE1024006	47
ZE0052006	47	ZE0097005	39	ZE1025009	104
ZE0053006	47	ZE0098005	39	ZE1026006	106
ZE0054005	17	ZE0101005	25	ZE1040330	57
ZE0055005	16	ZE0102005	25	ZE1040346	57
ZE0056005	16	ZE0103005	25	ZE1040349	57
ZE0057005	17	ZE0105005	29	ZE1041321	61
ZE0058005	16	ZE0106005	29	ZE1042091	59
ZE0059005	16	ZE0107005	29	ZE1043094	63
ZE0061005	17	ZE0108005	11	ZEN 102P 009	97
ZE0062005	16	ZE0108009	11	ZEN 102P 055	97
ZE0063005	16	ZE0111005	42	ZEN 22P 009	100
ZE0064005	17	ZE0112005	42	ZEN 22P 075	100
ZE0065005	16	ZE0113005	42	ZEN 23P 009	100
ZE0066005	16	ZE0114005	42	ZEN 23P 075	100
ZE0067005	17	ZE0125005	43	ZEN 2PAE 003	87
ZE0068005	16	ZE0126005	43	ZEN 2PAE 005	87
ZE0069005	16	ZE0127005	43	ZEN 2PAE 006	87
ZE0071005	17	ZE0128005	43	ZEN 2PAE 057	87
ZE0072005	16	ZE0310009	94	ZEN 2PAEU 057	87
ZE0073005	16	ZE0311009	95	ZEN 32P 075	101
ZE0074005	18	ZE0312075	88	ZEN 33P 075	101
ZE0075005	18	ZE0313075	92	ZEN 3PH2U 075	102
ZE0076005	31	ZE0321005	20	ZEN 3PHEL 009	102
ZE0077005	31	ZE0322057	19	ZEN 3PHEL 015	102
ZE0078005	31	ZE1001006	9	ZEN 4PHEL 009	102
ZE0079005	31	ZE1002006	13	ZEN 4PHEL 015	102
ZE0081005	34	ZE1004006	13	ZEN 63P 005	93
ZE0082005	34	ZE1005006	9	ZEN 63PU 005	93
ZE0083005	34	ZE1007006	40	ZEN 72PU 006	96
ZE0084005	35	ZE1008006	47	ZEN 72PU 009	96
ZE0085005	35	ZE1010006	40	ZEN 84P 057	103
ZE0086005	35	ZE1012005	106	ZEN 84PI 057	103

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE
ZEN 84PIU 057	103	ZEN SAMIS 002	75	ZEN TLA45 005
ZEN 92PU 009	99	ZEN SANG 002	73	ZEN TLA60 005
ZEN 92PU 057	99	ZEN SANG 018	73	ZEN TLA90 005
ZEN 93P 009	99	ZEN SANG 225	73	ZP 100 520
ZEN 93P 057	99	ZEN SANG 321	73	ZP 101 520
ZEN BR1PA 057	89	ZEN SANP 002	73	ZP 102 520
ZEN BR2PA 057	89	ZEN SANP 018	73	ZP 111 220
ZEN C1	90	ZEN SANP 225	73	ZP 120 520
ZEN C2	91	ZEN SANP 321	73	ZP 121 006
ZEN CE02 006	25	ZEN SBO1 002	74	ZP 122 020
ZEN CE03 006	20	ZEN SBO3 002	74	ZP 131 015
ZEN CE06/1006	27	ZEN SCA 002	69	ZP 133 015
ZEN CE10 006	18	ZEN SCA 012	69	ZP 1I18 015
ZEN CEHI 006	24	ZEN SCA 015	69	ZP0001023
ZEN IMAG 005	108	ZEN SES3 015	71	ZP0002023
ZEN IS 015	105	ZEN SL 215	76	ZP0003055
ZEN K2LHI55	24	ZEN SL19 006	82	ZP0303075
ZEN K3LHI55	24	ZEN SL20 006	81	ZPN 2B26 015
ZEN K3SL61005	21	ZEN SL60 005	20	ZPN 2B36P
ZEN MAG	108	ZEN SL61 005	21	ZPT100005
ZEN MAG2	108	ZEN SL65 075	83	ZPT100023
ZEN MAG3	108	ZEN SL66 075	83	ZPT101005
ZEN ONLY 005	109	ZEN SLD050	27	ZPT101023
ZEN ONLY 006	109	ZEN SLHI51	24	ZPT102005
ZEN RGB15 006	49	ZEN SLT61 005	21	ZPT102023
ZEN RGB18 006	49	ZEN SNOL1 002	78	ZPT103005
ZEN RGB200006	49	ZEN SNOL3 002	78	ZPT103023
ZEN RGB30 006	49	ZEN SPAC 002	65	ZPT104005
ZEN RGB60 006	49	ZEN SPAC 015	65	ZPT104023
ZEN RGBCD 006	49	ZEN SRO 002	77	ZPT105005
ZEN RGBCG 006	49	ZEN SSA 002	66	ZPT105023
ZEN RGBFC1006	49	ZEN ST 015	67	ZPT201009
ZEN RGBFC5006	49	ZEN SX 002	79	ZS1001006
ZEN RL34 005	37	ZEN TE 15W	187	ZS1001009
ZEN RL34I 005	37	ZEN TELE 005	111	ZS1001018
ZEN RL35 005	37	ZEN TELEC 005	111	ZS1001094
ZEN RL35I 005	37	ZEN TELEC RGB	49	ZS1001725
ZEN RL36 005	37	ZEN TL060 005	45	ZZD ST5 935
ZEN RL36I 005	37	ZEN TL090 005	45	_
ZEN RL37 005	37	ZEN TL120 005	45	_
ZEN RL37I 005	37	ZEN TLA12 005	44	-

Technique - 203





POUR CONTACTER LUISINA®

Ligne directe commerciale tous produits (hors Plans de travail et SAV):

02 99 00 24 24

Ligne directe Plans de travail:

02 99 00 28 31

Ligne directe service Comptabilité client :

02 30 06 84 40

